

# ALLEGRO

## (Moduł Magento 2)

**v.1.3.0**

## Spis treści

Zgodny z Magento .....	3
Instalacja.....	3
Problem z instalacją.....	3
Odinstalowanie modułu: .....	3
Konfiguracja cron LINUX.....	4
Konfiguracja.....	5
Definicje aukcji.....	14
Szablony aukcji. ....	17
Podgląd aukcji.....	18
Wystawianie aukcji.....	19
Podgląd aukcji.....	24
FAQ .....	25
Changelog .....	27

## Zgodny z Magento

Moduł Allegro – Magento 2 jest kompatybilny z następującymi wersjami oprogramowania:

- 2.0
- 2.1
- 2.X

W przypadku posiadania innej wersji prosimy o kontakt.

## Instalacja

Należy wgrać plik licencji „lic-mag-allegro2.txt” do głównego katalogu Magento.

Następnie zawartość katalogu app/ wgrywamy do katalogu app/ w Magento po czym w konsoli wywołujemy polecenie `php bin/magento setup:upgrade`. Wtyczka wymaga zainstalowanego rozszerzenia PHP ion cubeloader dla poprawnego działania wtyczki. Jeżeli Państwa serwer nie posiada takiego rozszerzenia to administracja hostingu powinna dokonać bezpłatnej instalacji tego dodatku.

## Problem z instalacją

W przypadku, gdy licencja modułu nie posiada wpisanych wszystkich adresów sklepu to moduł się wyłączy tuż po instalacji lub nie zostanie zainstalowany. Jeżeli taka sytuacja nastąpi należy skontaktować się z dostawcą licencji w celu dokupienia licencji na kolejną domenę.

Jeśli w licencji są wpisane wszystkie adresy sklepu należy sprawdzić czy serwer posiada ioncubeloader, jeżeli nie, to należy poprosić administratora serwera o zainstalowanie ioncubeloader.

## Odinstalowanie modułu:

Usunięcie / wyłączenie modułu można wykonać na kilka sposobów.

1. Można wpisać false zamiast true w pliku xml odpowiedzialnym za widoczność modułu.
2. Należy wpisać komendę usuwającą moduł z magento.
3. Należy usunąć pliki modułu oraz dodane atrybuty w systemie magento.

## Konfiguracja cron LINUX:

W konsoli po zalogowaniu jako root, należy wpisać `crontab -e`. To polecenie otworzy nam edytora do cyklicznych zadań cron.

Wpis, jaki musimy wykonać, aby nasz sklep Magento miał uruchomiony cron co minutę:


```
* /5 * * * * php /lokalziasklepu/bin/magento cron:run
```

Zapisujemy zmiany crontab `Ctrl + X` [domyślny edytor nano]

\*w przypadku posiadania tradycyjnego hostingu www o pomoc w konfiguracji cron zapytaj administratora serwera.

## Konfiguracja

Z menu Narzędzia wybieramy Allegro a następnie Konfiguracja.



W pierwszym panelu mamy wybór czy synchronizować zamówienia oraz którego sklepu Magento zamówienia będą wpadały. Kolejne 3 opcje określają statusy:

- status z jakim zamówienie zostanie dodane do sklepu,
- status zamówienia dla płatności przy odbiorze,
- status zamówienia po opłaceniu przez PayU.

W następnym polu ustawiamy obsługę transakcji anulowanych przez kupującego na allegro „Obsługa anulowania transakcji/zamówienia”

Kolejne pole to opcja wyboru wysłania email do klienta z potwierdzeniem utworzenia zamówienia „Wysyłaj email z potwierdzeniem utworzenia zamówienia”

W kolejnej opcji można ustalić czy tworzyć nowe konta każdemu klientowi kupującemu z Allegro (w przypadku jeżeli klient allegro znajduje się już w bazie używamy jego konta), czy też dodawać zamówienia bez tworzenia konta (jako konto gość) oraz do którego sklepu dodać użytkownika.

**Magento**


Synchronizacja z allegro	Yes	[STORE VIEW]
Wybierz sklep magento dla zamówień	Default Store View	[STORE VIEW]
Do tego sklepu będą dodawane zamówienia, oraz nowe produkty		
Początkowy status zamówień	Pending	[STORE VIEW]
Status z jakim zamówienie zostanie dodane do magento		
Status opłaconego zamówienia	Processing	[STORE VIEW]
Status zamówienia po opłaceniu przez Allegro PayU		
Status zamówienia płatnego przy odbiorze	Processing	[STORE VIEW]
Status zamówienia dla płatności przy odbiorze		
Traktuj zamówienia za pobraniem i odbiór osobisty jako zamówienia opłacone	No	[STORE VIEW]
Nie pobieraj zamówień po		[STORE VIEW]
np. 2015-10-21 14:00:00		
Pobieraj zamówienia po		[STORE VIEW]
np. 2015-10-21 14:00:00		
Status zamówienia dla odbioru osobistego	Pending	[STORE VIEW]
Status zamówienia dla odbioru osobistego		
Pokaż wiadomość do sprzedającego w notyfikacjach	Yes	[STORE VIEW]
Wstrzymaj zamówienie z wiadomością do sprzedającego	No	[STORE VIEW]
Pozwól na zmianę statusu wstrzymanych już zamówień	No	[STORE VIEW]
Obsługa anulowania transakcji/zamówienia	No	[STORE VIEW]
Przy anulowaniu transakcji moduł będzie anulował zamówienie. Uwaga! Allegro potrafi anulować jedną transakcję kilkakrotnie zanim ją zaakceptuje co może skutkować tworzeniem wielu zamówień.		
Wysyłaj email z potwierdzeniem utworzenia zamówienia	Yes	[STORE VIEW]
Twórz konta kupującym z allegro	Yes	[STORE VIEW]
Wybierz sklep dla klientów	Default Store View	[STORE VIEW]
Do tego sklepu będą dodawani klienci		
Wysyłaj email do klientów	Yes	[STORE VIEW]
Domyślna grupa nowo tworzonych klientów	General	[STORE VIEW]
Wybierz sklep magento	Default Store View	[STORE VIEW]
Z tego sklepu będą pobierane produkty do wystawienia na aukcji		
Kopiuj "dodatkowe informacje" dostawy do pól adresowych	No	[STORE VIEW]
Jeżeli dostawca to "Paczkomaty"		
Używaj "-" zamiast "brak" jako wypełnienie pustych pól	No	[STORE VIEW]
Dotyczy danych klienta		
Ignoruj ilość	No	[STORE VIEW]
Prze staje sprawdzać czy na magazynie znajduje się wystarczająca ilość produktów do wystawienia aukcji. Jeżeli włączona może powodować problemy z importem zamówień.		
Usuwać aukcję jeżeli na magazynie przedmiotów jest mniej lub równo	Nigdy nie usuwaj	[STORE VIEW]
Zmniejszaj liczbę przedmiotów na aukcji	Yes	[STORE VIEW]
Zmniejsza liczbę przedmiotów na aukcji Allegro, jeżeli jest ich za mało w magazynie		
Ilość przedmiotów jest wartością maksymalną	No	[STORE VIEW]
Traktuje ilość przedmiotów w aukcji jako wartość maksymalną, tzn. że jeżeli na aukcji chcemy wystawić 10 przedmiotów, a na magazynie jest 5 zostanie wystawionych 5		
Używaj zdjęć produktów konfigurowalnych	No	[STORE VIEW]
Używaj zdjęć produktów konfigurowalnych zamiast zdjęć produktów prostych		
Powiadom o nie utworzonym zamówieniu 24h od kupna na aukcji.	No	[STORE VIEW]
Notyfikacja poprzez wiadomości admina		
Wyłącz wybór kategorii dla definicji aukcji	No	[STORE VIEW]
Wysyłaj kopię wiadomości na adres sklepu	Yes	[STORE VIEW]
Utwórz produkt errowy ertu zamówienia	...	[STORE VIEW]

Następna opcja pozwala na usunięcie aukcji jeśli liczba przedmiotów na magazynie spadnie poniżej podanej wartości.

Kolejna opcja „Zmniejszaj liczbę przedmiotów na aukcji” powoduje zmniejszenie liczby przedmiotów na aukcji, jeśli jest ona większa od liczby przedmiotów w magazynie.

Następną opcją jest wybór sklepu z którego będziemy wystawiać przedmioty.

Opcja „Ilość przedmiotów jest wartością maksymalną” powoduje, że jeśli liczba przedmiotów w wystawianej aukcji będzie większa od liczby przedmiotów w magazynie to aukcja wystawi się z liczbą przedmiotów równą liczbie przedmiotów w magazynie. Ostatnimi opcjami w tej zakładce są opcje logów, możemy ustawić czy logować błędy i gdzie będą zapisywane.

Używaj zdjęć produktów konfigurowalnych – Pozwala na wstawienia zdjęć miniatur produktów konfigurowalnych oraz prostych.

W zakładce „Lokalizacja” ustawiamy dane lokalizacyjne takie jak województwo, kod pocztowy, oraz miasto.

### Lokalizacja



Województwo	<input type="text" value="opolskie"/>	[STORE VIEW]
Kod pocztowy	<input type="text" value="45-707"/>	[STORE VIEW]
Miasto	<input type="text" value="Opole"/>	[STORE VIEW]



Zakładka „Ustawienia allegro” zawiera opcje dotyczące allegro, podajemy tutaj login i hasło do allegro, oraz klucz WebApi. Możemy także wybrać tryb testowy, aby przetestować aukcję w serwisie webapi.pl (wersja testowa serwisu allegro nie obsługuje tworzenia zamówień).

### Ustawienia allegro



Korzystaj z wielu kont	<input type="text" value="No"/>	[STORE VIEW]
Konfiguruj wiele kont	<input type="button" value="Skonfiguruj wiele kont"/>	[STORE VIEW]
Login	<input type="text" value="peter_3_VK12"/>	[STORE VIEW]
Hasło	<input type="password" value="....."/>	[STORE VIEW]
Klucz WebApi	<input type="text" value="se8a42f7"/>	[STORE VIEW]
Włączony tryb testowy (webapisandbox.pl)	<input type="text" value="Yes"/>	[STORE VIEW]
Wystawiaj jako Sklep Allegro	<input type="text" value="No"/>	[STORE VIEW]

Można także skorzystać z obsługi wielu kont po wybraniu opcji „Korzystaj z wielu kont”, domyślnym kontem jest wtedy to, które jest ustawione w zakładce „Ustawienia allegro”.

W przypadku wybrania opcji „Korzystaj z wielu kont” wyświetlona zostaje lista skonfigurowanych kont (pomijając konto domyślne):

Search Reset Filter 1 records found
20 per page

ID	Login	Klucz WebApi	Sklep dla zamówień	Sklep dla klientów	
1	peter_3_1990@o2.pl	zzzzzzzzzz	Main Website Main Website Store Default Store View	Main Website Main Website Store Default Store View	<a href="#">Edytuj</a>

W tym miejscu można wyszukiwać konta po ID, Loginie lub kluczu WebApi, a także dodać nowe konto poprzez przycisk „Dodaj konto” który przeniesie nas do odpowiedniego formularza:

## Dane logowania

---

Login *	<input type="text"/>
Hasło *	<input type="password"/>
Klucz WebApi *	<input type="text"/>
Sklep dla zamówień *	<input type="text" value="Default Store View"/> ▼
Sklep dla klientów *	<input type="text" value="Default Store View"/> ▼

Opcja indywidualnej lokalizacji dla dodatkowego konta

## Lokalizacja

---

Województwo	<input type="text" value="--Proszę wybrać--"/> ▼
Kod pocztowy	<input type="text"/>
Miasto	<input type="text"/>

Ustawianie znaku wodnego dla zdjęć w wystawionych aukcjach Allegro.

## Znak wodny

---

Znak wodny  Nie wybrano pliku.

Margines

Przeźroczystość

Pozycja

Góra - Lewo



W panelu „Komentarze” podajemy treść pozytywnego komentarza, wystawianego z sekcji komentarzy.

## Komentarze

---

Komentarz

Ustawienia kwot dostaw, tutaj należy podać co najmniej jedną kwotę.

**Kwoty dostawy w zł (wypełnij co najmniej jedno)**



Przy braku wpisania ilości w paczce będzie wstawiona domyślna wartość 1

Paczka pocztowa ekonomiczna (pierwsza sztuka)

Paczka pocztowa ekonomiczna (kolejna sztuka)

Paczka pocztowa ekonomiczna (ilość w paczce)

List ekonomiczny (pierwsza sztuka)

List ekonomiczny (kolejna sztuka)

List ekonomiczny (ilość w paczce)

Paczka pocztowa priorytetowa (pierwsza sztuka)

Paczka pocztowa priorytetowa (kolejna sztuka)

Paczka pocztowa priorytetowa (ilość w paczce)

## Zadania automatyczne cron.

Dzięki tej opcji można ustawić co jaki czas skrypt ma wykonywać włączone funkcje:

### Zadania automatyczne (cron)



Włącz zadania automatyczne (cron)	Yes	[STORE VIEW]
Obsługa zamówień	Yes	[STORE VIEW]
Obsługa zamówień (Częstotliwość uruchamiania)	5 min	[STORE VIEW]
Aktualizacja informacji o aukcji	Yes	[STORE VIEW]
Aktualizacja informacji o aukcji (Częstotliwość uruchamiania)	5 min	[STORE VIEW]
Aktualizuj parametry aukcji jeżeli zostały zmienione	Yes	[STORE VIEW]
	Po złożeniu oferty nie jest już możliwa aktualizacja aukcji	
Importuj komentarze do zamówienia	Yes	[STORE VIEW]
Importuj komentarze do zamówienia (Częstotliwość uruchamiania)	5 min	[STORE VIEW]
Pobieranie aukcji wystawionych poza magento	Yes	[STORE VIEW]
Wystawiaj pozytywne komentarze	Yes	[STORE VIEW]
Wystawianie ponowne aukcji	Yes	[STORE VIEW]
Wznawianie aukcji po przywróceniu przedmiotu na magazyn	Yes	[STORE VIEW]
Automatyczne wystawianie aukcji	Yes	[STORE VIEW]
	O zdefiniowanej godzinie ustawionej w aukcji	
Automatyczne wystawianie aukcji (Częstotliwość uruchamiania)	5 min	[STORE VIEW]
Logowanie uruchomienia zadań	No	[STORE VIEW]
	Tylko dla celów testowych, nie należy używać w środowisku produkcyjnym	
Powiadamaj o błędach CRON poprzez notyfikacje	Yes	[STORE VIEW]
"Ukrywanie" sprzedaży	Yes	[STORE VIEW]
"Ukrywanie" sprzedaży - ilość	1	[STORE VIEW]
Aktualizacja złożonych zwrotów prowizji	Yes	[STORE VIEW]
Aktualizuj wnioski o zwrot prowizji nie starsze niż	60	[STORE VIEW]
	dni	

## Definicje aukcji.

Z menu Narzędzia wybieramy Allegro, a następnie Definicje aukcji.

W tabeli mamy możliwość edycji i podglądu definicji aukcji. Link „Synchronizuj zmiany” aktualizuje zmiany wprowadzone w definicji w aukcjach powiązane z tą definicją, natomiast link „Wystaw powiązane aukcje” wystawia na Allegro aukcje które są niewystawione, a korzystają z danej definicji.

Dodaj definicję ▼

Search
Reset Filter
10 records found
20 ▼ per page
<
1
of 1
>

ID	Nazwa szablonu	Tytuł aukcji	Sztuk do wystawienia	
<input type="text" value="From"/> <input type="text" value="To"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
2	definicja 1	{{product.name}}	10	<a href="#">Edytuj</a>
3	definicja 2	{{product.name}}	10	<a href="#">Edytuj</a>

Po kliknięciu przycisku dodaj definicję pojawi się formularz dodawania nowej definicji aukcji. Przy podawaniu cen można używać wyrażeń matematycznych np. `{{product.price}} * 0.5`. Dozwolone operacje to dodawanie, odejmowanie i mnożenie.

Aby wystawić aukcje:

- „kup teraz” wpisujemy wartość w pole „Cena produktu”,
- aukcja wywoławcza – licytacja / wieloprzecmiotowa wpisujemy wartość w pole „Cena wywoławcza”,
- aukcja z opcją kup teraz wpisujemy wartość we wszystkie pola.

## Podstawowe informacje

Tytuł aukcji *	<input type="text" value="{{product.name}}"/>
Ilość produktu *	<input type="text"/>
Cena produktu	<input type="text" value="{{product.price}}"/>
Cena wywoławcza	<input type="text" value="{{product.price}}"/>
Cena minimalna	<input type="text" value="{{product.price}}"/>
Czas trwania *	<input type="text" value="3 dni"/>
Szablon *	<input type="text" value="--Please Select--"/>
Koszty dostawy pokrywa *	<input type="text" value="kupujący"/>
Wysyłka w ciągu *	<input type="text" value="--Please Select--"/>
Typ aukcji *	<input type="text" value="Brak wybranych opcji"/> Pogrubienie Miniatúrka Podświetlenie Wyróżnienie Strona kategorii Strona główna
Formy płatności *	<input type="text" value="Brak wybranych opcji"/> Wpłata na konto bankowe (płatność z góry) Wystawiam faktury VAT
Darmowe opcje dostawy *	<input type="text" value="Brak wybranych opcji"/> Odbiór osobisty Przesyłka elektroniczna (e-mail) Odbiór osobisty po przedpłacie
Formy dostawy *	<input type="text" value="Darmowe opcje dostawy"/> Paczka pocztowa ekonomiczna List ekonomiczny Paczka pocztowa priorytetowa List priorytetowy Przesyłka pobraniowa / Paczka48 pobranie List polecony ekonomiczny Przesyłka pobraniowa priorytetowa / Paczka24 pobranie List polecony priorytetowy Przesyłka kurierska
Za granicę *	<input type="text" value="Nie"/> Zgadzam się na wysyłkę za granicę
Dodatkowe info	<input type="text"/>

Formularz ustawień modułu pojawia się po wybraniu ustawienia modułu z lewego menu. Po ustawieniu pola „Synchronizuj z definicją aukcji” na wartość „tak”, wszystkie aukcje utworzone na podstawie danej definicji aukcji zminiają się wraz ze zmianą szablonu aukcji.

Ustawienie pola „Wystawiaj ponownie po zakończeniu aukcji” na wartość „tak” powoduje automatyczne wznawianie aukcji utworzonej przy użyciu danej definicji, ale również sprawia, że takie, niewystawione aukcje będą automatycznie wystawiane w ciągu 5min od momentu ich utworzenia.

#### Ustawienia modułu

---

Powiązanie z definicją aukcji

Synchronizuj z definicją aukcji

Synchronizuje wszystkie ustawienia z wybraną definicją aukcji

Wystawia aukcję ponownie jeżeli się zakończy

Wystaw automatycznie \*



## Szablony aukcji.

Wybierając opcję Szablony aukcji z menu Narzędzia -> Allegro tworzymy wygląd naszej aukcji.

Po kliknięciu przycisku dodaj szablon pojawi nam się okno z możliwością uzupełnienia szablonu aukcji.

Nazwa szablonu \*

Kod HTML \*

## Podgląd aukcji.

Po wybraniu Narzędzia -> Allegro -> Podgląd aukcji widzimy wszystkie wystawione aukcje na kontach podanych w konfiguracji.

Search [Reset Filter](#) 39 records found 20 per page 1 of 2

ID ↑	Numer aukcji	Nazwa produktu	Tytuł aukcji	Konto	Definicja	Na magazynie	Sztuk do wystawienia	Pozostało	Ilość sprzedanych	Zakończona		
From						From						
To						To						
40	<a href="#">6153179269</a>	Komp	Super Komputer	testkonto12393	-- brak --	955	16	16	0	Nie	<a href="#">Zakończ aukcję</a>	<a href="#">Zakończ aukcję i wycofaj oferty</a>
39	<a href="#">6153179133</a>	Komp	Super Komputer	testkonto12393	-- brak --	955	16	16	0	Nie	<a href="#">Zakończ aukcję</a>	<a href="#">Zakończ aukcję i wycofaj oferty</a>
38	<a href="#">6153179126</a>	Komp	Super Komputer	testkonto12393	-- brak --	955	16	16	0	Nie	<a href="#">Zakończ aukcję</a>	<a href="#">Zakończ aukcję i wycofaj oferty</a>
37	<a href="#">6153179115</a>	Komp	Super Komputer	testkonto12393	-- brak --	955	16	16	0	Nie	<a href="#">Zakończ aukcję</a>	<a href="#">Zakończ aukcję i wycofaj oferty</a>
36	<a href="#">6153179114</a>	Komp	Super Komputer	testkonto12393	-- brak --	955	16	16	0	Nie	<a href="#">Zakończ aukcję</a>	<a href="#">Zakończ aukcję i wycofaj oferty</a>

Poza możliwością zobaczenia wystawionych aukcji można tutaj również zakończyć aukcję, lub zakończyć aukcję i jednocześnie wycofać wszystkie oferty. Po wybraniu opcji zakończenia aukcji z wycofaniem ofert należy podać powód odwołania oferty.

Podaj powód odwołania aukcji

Zabrań tej stronie otwierać kolejne okna dialogowe

## Wystawianie aukcji

Gdy już uzupełnimy szablon, możemy przejść do wystawiania aukcji wybierając opcję Wystawiania aukcji z menu Narzędzia -> Allegro.

Jeżeli będzie to nasza pierwsza aukcja należy zaktualizować kategorię allegro używając przycisku Aktualizuj kategorię, aktualizacja odbywa się za pomocą crona, dlatego należy odczekać parę minut po kliknięciu przycisku oraz sprawdzić czy na serwerze jest dostępna i dobrze skonfigurowana usługa crona. Następnie możemy przejść do dodawania aukcji.

Dodaj aukcję

Search
Reset Filter
31 records found
20 per page
1 of 2

ID	Nazwa produktu	Tytuł aukcji	Cena kup teraz	Cena wywoławcza	Cena minimalna	Sztuk do wystawienia	Sztuk na magazynie	W sprzedaży	Definicja		
From											
To											
1	Komp	Super Komputer	{{product.price}}			16	955	Yes		Edytuj	Wystaw teraz

Musimy uzupełnić opcje aukcji, takie jak tytuł, cena, ilość przedmiotów. Przy podawaniu cen można używać wyrażeń matematycznych np. `{{product.price}} * 0.5`. Dozwolone operacje to dodawanie, odejmowanie i mnożenie.

Następnie wybieramy wcześniej utworzony szablon, oraz dodatkowe opcje aukcji takie jak miniaturka, czy pogrubienie.

Zaznaczamy formy płatności oraz sposób dostawy i przechodzimy do zakładki Dodatkowe opcje odstawy.

## Podstawowe informacje

Tytuł aukcji *	<input type="text" value="{{product.name}}"/>
Ilość produktu *	<input type="text"/>
Cena produktu	<input type="text" value="{{product.price}}"/>
Cena wywoławcza	<input type="text" value="{{product.price}}"/>
Cena minimalna	<input type="text" value="{{product.price}}"/>
Czas trwania *	3 dni <input type="button" value="v"/>
Szablon *	--Please Select-- <input type="button" value="v"/>
Koszty dostawy pokrywa *	kupujący <input type="button" value="v"/>
Wysyłka w ciągu *	--Please Select-- <input type="button" value="v"/>
Typ aukcji *	<input type="text" value="Brak wybranych opcji"/> Pogrubienie Miniatuurka Podświetlenie Wyróżnienie Strona kategorii Strona główna
Formy płatności *	<input type="text" value="Brak wybranych opcji"/> Wpłata na konto bankowe (płatność z góry) Wystawiam faktury VAT
Darmowe opcje dostawy *	<input type="text" value="Brak wybranych opcji"/> Odbiór osobisty Przesyłka elektroniczna (e-mail) Odbiór osobisty po przedpłacie
Formy dostawy *	<input type="text" value="Darmowe opcje dostawy"/> Paczka pocztowa ekonomiczna List ekonomiczny Paczka pocztowa priorytetowa List priorytetowy Przesyłka pobraniowa / Paczka48 pobranie List polecony ekonomiczny Przesyłka pobraniowa priorytetowa / Paczka24 pobranie List polecony priorytetowy Przesyłka kurierska
Za granicę *	Nie <input type="button" value="v"/> Zgadzam się na wysyłkę za granicę
Dodatkowe info	<input type="text"/>

Możemy zdecydować czy chcemy korzystać z globalnych opcji dostawy (dostępne w konfiguracji) czy ze zdefiniowanych specjalnie dla wybranej aukcji.

Jeżeli zdecydujemy się skorzystać z indywidualnych ustawień, należy wypełnić po 3 pola dla każdej przesyłki (cena pierwszej sztuki, kolejnej sztuki, oraz ilość w paczce).

W przypadku korzystania z wielu kont poniżej zakładki „Podstawowe informacje” pojawi się dodatkowa zakładka „Wybierz konta”:

#### Wybierz konta

Zdefiniowane konta \*  
testo3423523  
innekonto435  
kontojakies343

Można wybrać jedno konto (wtedy aukcja zostanie dodana z zaznaczonego konta), wiele kont (wtedy aukcja zostanie dodana dla każdego z wybranych kont), lub nie wybrać żadnego konta (w tym wypadku zostanie użyte konto domyślne).

Następnie możemy przejść do wyboru kategorii.

#### Dodatkowe opcje dostawy

---

Użyj ustawień  
globalnych

Tak



#### Paczka pocztowa ekonomiczna

---

Paczka pocztowa  
ekonomiczna  
(pierwsza sztuka)

Paczka pocztowa  
ekonomiczna (kolejna  
sztuka)

Paczka pocztowa  
ekonomiczna (ilość w  
paczce)

Przy braku wpisania ilości w paczce będzie wstawiona domyślna wartość 1

#### List ekonomiczny

---

List ekonomiczny  
(pierwsza sztuka)

List ekonomiczny  
(kolejna sztuka)

List ekonomiczny  
(ilość w paczce)

Przy braku wpisania ilości w paczce będzie wstawiona domyślna wartość 1

Wybieramy kategorie z listy i przechodzimy do zakładki produkt.

### Wybór kategorii

Id kategorii \*

### Ścieżka kategorii

Kategoria			
Antyki i Sztuka	Gadżety	Doładowania	
Bilety	<b>Gry na konsole</b>	Game Boy Advance	
Biuro i Reklama	Gry online (MMO)	Game Boy Classic	
Biżuteria i Zegarki	Komputerowe inne	Game Boy Color	
Delikatesy	Komputerowe PC	Microsoft Xbox	
Dla Dzieci	Towarzyskie	Microsoft Xbox 360	
Dom i Ogród	Usługi	Microsoft Xbox One	
Erotyka		Nintendo 3DS	
Filmy		Nintendo 64	
Fotografia		Nintendo DS	
<b>Gry</b>		Nintendo GameCut	
Instrumenty		Nintendo (SNES i N	
Kolekcje		Nintendo Wii	
Komputery		Nintendo Wii U	
Konsole i automaty		Sega Dreamcast	


W kolejny etapie wybieramy produkt, który zostanie wystawiony na aukcji.

Search [Reset Filter](#) 1 records found 20 per page 1 of 1

Przypisany	Nazwa	SKU	Status produktu	Cena z podatkiem	Cena bez podatku	Ilość
Any	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			From To
	Komp	Komp	Enabled	1 300,00 zł	1 300,00 zł	955

Na koniec ustawiamy atrybuty produktu (jeżeli takie posiada) i klikamy Zapisz aukcję.

Jeżeli wszystko zostało uzupełnione prawidłowo pojawi nam się komunikat o poprawności zapisania aukcji.

 Aukcja została zapisana poprawnie.

Gdy już dodamy aukcje, możemy je wystawić w każdej chwili jednym kliknięciem, wybierając z listy Wystaw teraz.

## Podgląd aukcji

Podgląd wystawionych aukcji jest dostępny po wybraniu opcji Podgląd aukcji z menu Narzędzia -> Allegro.

Search [Reset Filter](#) 39 records found 20 per page 1 of 2

ID ↑	Numer aukcji	Nazwa produktu	Tytuł aukcji	Konto	Definicja	Na magazynie	Sztuk do wystawienia	Pozostało	Ilość sprzedanych	Zakończona		
From						From						
To						To						
40	<a href="#">6153179269</a>	Komp	Super Komputer	testkonto12393	-- brak --	955	16	16	0	Nie	<a href="#">Zakończ aukcję</a>	<a href="#">Zakończ aukcję i wycofaj oferty</a>
39	<a href="#">6153179133</a>	Komp	Super Komputer	testkonto12393	-- brak --	955	16	16	0	Nie	<a href="#">Zakończ aukcję</a>	<a href="#">Zakończ aukcję i wycofaj oferty</a>
38	<a href="#">6153179126</a>	Komp	Super Komputer	testkonto12393	-- brak --	955	16	16	0	Nie	<a href="#">Zakończ aukcję</a>	<a href="#">Zakończ aukcję i wycofaj oferty</a>
37	<a href="#">6153179115</a>	Komp	Super Komputer	testkonto12393	-- brak --	955	16	16	0	Nie	<a href="#">Zakończ aukcję</a>	<a href="#">Zakończ aukcję i wycofaj oferty</a>
36	<a href="#">6153179114</a>	Komp	Super Komputer	testkonto12393	-- brak --	955	16	16	0	Nie	<a href="#">Zakończ aukcję</a>	<a href="#">Zakończ aukcję i wycofaj oferty</a>



## FAQ

Q: Jak zwiększyć cenę produktu o 10%?

A: Wystarczy w cenie produktu wpisać: `{{var product.price}} * 1.1` lub w przypadku obliczania z ceny special price `{{product.price}} * 1.10`

Q: Otrzymuję komunikat błędu o braku opisu (ERR\_DESCRIPTION\_NOT\_FOUND)

A: Jeżeli szablon jest wypełniony to najprawdopodobniej zawiera niedozwolone tagi lub skrypty.

Q: Nie mogę wystawić aukcji na 30 dni.

A: Aby wystawić na 30 dni należy w konfiguracji moduły zaznaczyć opcję Wystawiaj jako sklep. Dodatkowo na 30dni mogą być wystawione tylko aukcje "Kup Teraz", więc nie można podać kwoty minimalnej i startowej.

Q: Aukcja została wystawiona, ale opis / zdjęcia się nie przeniosły.

A: Najprawdopodobniej szablon zawiera błędy. Przed wystawieniem aukcji należy sprawdzić poprawność konfiguracji klikając na "Podgląd".

Q: Zamówienie zostało kilkakrotnie anulowane i utworzone, co się stało?

A: Jeżeli w konfiguracji włączona jest opcja anulowania zamówień, może się zdarzyć, że przy błędzie płatności zamówienie zostanie anulowane, po czy utworzone zostanie nowe. Allegro w taki sposób zarządza płatnościami. Można wyłączyć tą opcję w konfiguracji, wtedy zamówienie nie będzie anulowane, nawet jeżeli nie zostanie nigdy opłacone.

Q: Moduł nie pobiera ceny specjalnej do aukcji

A: Jeżeli użyjemy tagu: `{{product.price}}` zostanie pobrana cena produktu, tak jak pobiera ją magento, czyli w przypadku ustawienia ceny specjalnej pobierze się cena specjalna, natomiast tag `{{var product.price}}` rzeczywiście nie uwzględni tej ceny, pobiera "suchą" wartość z atrybutu.

Q: Nie przychodzą zamówienia / nie aktualizują się kategorie.

A: Należy się upewnić czy cronmagento jest uruchomiony, oraz czy jest on uruchamiany z IonCube. Często hostingi uruchamiają skrypty php w konsoli z użyciem innego pliku konfiguracyjnego, czasami bez włączonego IonCube.

Q: Zamówienia przychodzą z opóźnieniem.

A: Zamówienie w Magento pojawia się dopiero po wypełnieniu formularza pozakupowego przez kupującego. Jeżeli przedmiot został zakupiony, ale nie został wypełniony formularz, zamówienie nie zostanie utworzone.

Q: Cron działa prawidłowo, ale nadal nie dochodzą zamówienia.

A: Należy sprawdzić plik `./var/log/system.log` czy nie wystąpił błąd podczas tworzenia zamówienia. Błąd może być spowodowany np. brakiem przedmiotu na magazynie.

Q: Zamówienia nie są tworzone z powodu błędu w adresie.

A: Moduł uzupełnia dane adresowe, takie jakie są niezbędne w czystym Magento. Jeżeli Państwa system ma inne wymagania co do adresu (np. dodatkowe wymagane pola), można nadpisać klasę mapującą adresy allegor - magento, czyli: `Websoft_Allegro_Model_Plugins_Address`.

Q: Pojawia się błąd: `ERR_INVALID_VALUE_IN_ATTRIB_FIELD: Incorrectlyspecifiedstructureparameters (e.g. a non-existent sale form field hasbeenpassed)` - fid: 340

A: Testowe API Allegro nie obsługuje pola "Wysyłka w ciągu", należy wybrać pozycję "wybierz" jeżeli korzystamy z testowego API

W przypadku innych problemów prosimy o kontakt, oraz, w miarę możliwości podanie dostępu do logów, oraz do katalogu modułu na FTP.

Q: Przypomnienie użytkownikowi o transakcji, jak to działa?

A: "Metoda pozwala na wysłanie przypomnień o zawarciu transakcji (wypełniać je można nie wcześniej niż 3 dni i nie później niż 30 dni od dnia zakończenia sprzedaży), do kupujących którzy dokonali zakupu w ofertach zalogowanego użytkownika."

Czyli można wysłać formularz dopiero w niedziele / poniedziałek. Choć błąd tutaj jest mylący (zwrócony przez allegro).

## Changelog

Wersja 1.3.0

- Aktualizacja dla Magento 2.1

Wersja 1.2.0

- Aktualizacja

Wersja 1.0.0

- Pierwsza wersja modułu