

# APACZKA

## (Moduł Magento)

**v.1.8.0**

## Spis treści

Zgodny z Magento .....	3
Instalacja .....	3
Problem z instalacją .....	5
Odinstalowanie modułu: .....	5
Konfiguracja .....	6
Powiadomienia systemu apaczka.pl .....	7
Konfiguracja cennika .....	7
Tworzenie zamówienia .....	8
Lista przesyłek apaczka .....	10
Changelog .....	10

## Zgodny z Magento

Moduł Apaczka – Magento jest kompatybilny z następującymi wersjami oprogramowania:

- 1.9.X.X
- 1.8.1.0
- 1.8.0.0
- 1.7.0.2
- 1.7.0.1
- 1.7.0.0
- 1.6.2.0
- 1.6.1.0
- 1.6.0.0

W przypadku posiadania innej wersji prosimy o kontakt.


## Instalacja

Przed rozpoczęciem instalacji modułu, należy wgrać plik licencyjny do głównego katalogu Magento.

Aby zainstalować dodatek, należy rozpakować plik apaczka.zip, a następnie jego zawartość skopiować do głównego katalogu Magento na serwerze.

Dodatkowo do katalogu modułu tj. „app/code/community/Websoft/Apaczka” należy wgrać plik licencji „lic-mag-apaczka.txt”.

W panelu administracyjnym należy w menu System wybrać Cache Managment.



Następnie należy użyć opcji Flush Magento Cache



Po ponownym zalogowaniu pojawi się dodatkowe menu Narzędzia.

## Problem z instalacją

W przypadku, gdy licencja modułu nie posiada wpisanych wszystkich adresów sklepu to moduł się wyłączy tuż po instalacji lub nie zostanie zainstalowany. Jeżeli taka sytuacja nastąpi należy skontaktować się z dostawcą licencji w celu dokupienia licencji na kolejną domenę.

Jeśli w licencji są wpisane wszystkie adresy sklepu należy sprawdzić czy serwer posiada ioncubeloader, jeżeli nie, to należy poprosić administratora serwera o zainstalowanie ioncubeloader.

Po otrzymaniu poprawnej licencji lub po zainstalowaniu ioncubeloader należy wejść w katalog: app/etc/modules odszukać plik .xml od instalowanego modułu i go zedytować, zmieniając parametr active z false na true (co prezentuje poniższy obrazek).

```
<?xml version="1.0"?>
<config>
  <modules>
    <Websoft_Apaczka>
      <active>true</active>
      <codePool>community</codePool>
      <version>0.1.0</version>
    </Websoft_Apaczka>
  </modules>
</config>
```


## Odinstalowanie modułu:

Usunięcie / wyłączenie modułu można wykonać na kilka sposobów.

1. Można wpisać false zamiast true w pliku xml odpowiedzialnym za widoczność modułu.
2. Można wyłączyć moduł w System -> Konfiguracja -> Zaawansowane -> wyłączamy moduł na liście.
3. Należy usunąć pliki modułu oraz dodane atrybuty w systemie magento.


## Konfiguracja.

Aby skonfigurować moduł należy użyć opcji Konfiguracja z menu Narzędzia >Apaczka.



Aby używać modułu, należy ustawić opcję dostępny.

Następnie podać nazwę dostawcy, jaka będzie się wyświetlać klientom, należy również uzupełnić dane dostępowe do konta w systemie apaczka.pl: login, hasło i klucz API

A screenshot of the 'Apaczka' configuration form. The form has a title bar 'Apaczka'. It contains several fields: 'Dostępny' (Available) with a dropdown menu set to 'Tak'; 'Nazwa dostawcy' (Carrier name) with a text input field containing 'Apaczka'; 'Testowe API' (Test API) with a dropdown menu set to 'Nie'; 'Załaduj listę krajów' (Load country list) with an orange button labeled 'Przeładuj kraje' circled in blue; 'Login' with an empty text input field; 'Hasło' (Password) with an empty text input field; 'Klucz API' (API key) with an empty text input field; and 'Numer konta dla pobrania' (Account number for download) with an empty text input field.

Tutaj możemy również uzupełnić numer konta (26 cyfrowy), jeżeli chcemy korzystać z opcji przesyłki pobraniowej.

Następnie należy zapisać dane za pomocą przycisku „Zapisz konfigurację”:



Dla poprawnego działania modułu istnieje również potrzeba załadowania aktualnej listy dostępnych krajów systemu apaczka.pl za pomocą przycisku „Przeładuj kraje”, zaznaczonego na niebiesko

### Powiadomienia systemu apaczka.pl

Opcjonalnie możemy również skonfigurować powiadomienia wysyłane przez apaczka.pl . Powiadomienia możemy skonfigurować dla czterech zdarzeń:

- **Utworzono przesyłkę**
- **Wysłano przesyłkę**
- **Dostarczono przesyłkę**
- **Nastąpił wyjątek** - Potrzebne jest ręczne sprawdzenie problemu w systemie apaczka.pl

Powiadomienie sklepu:

Powiadamiam mnie mailowo gdy:	<input type="checkbox"/> Utworzono wysyłkę
	<input type="checkbox"/> Wysłano wysyłkę
	<input type="checkbox"/> Dostarczono wysyłkę
	<input type="checkbox"/> Nastąpił wyjątek

Powiadamiam mnie sms gdy:	<input type="checkbox"/> Utworzono wysyłkę
	<input type="checkbox"/> Wysłano wysyłkę
	<input type="checkbox"/> Dostarczono wysyłkę
	<input type="checkbox"/> Nastąpił wyjątek


Powiadomienie klienta:

Powiadamiam klienta mailowo gdy:	<input type="checkbox"/> Utworzono wysyłkę
	<input type="checkbox"/> Wysłano wysyłkę
	<input type="checkbox"/> Dostarczono wysyłkę
	<input type="checkbox"/> Nastąpił wyjątek

Powiadamiam klienta sms gdy:	<input type="checkbox"/> Utworzono wysyłkę
	<input type="checkbox"/> Wysłano wysyłkę
	<input type="checkbox"/> Dostarczono wysyłkę
	<input type="checkbox"/> Nastąpił wyjątek

### Konfiguracja cennika

Wybierając opcję Ustaw cennik z menu Narzędzia ->Apaczka możemy zdefiniować cennik dostępnych w naszym sklepie metod przesyłek.



Aby dodać nową regułę klikamy na opcję dodaj metodę.



Następnie wybieramy metodę wysyłki której dotyczy reguła, jej nazwę widoczną dla klienta, ustawiamy maksymalną masę (w kg) do jakiej obowiązywać będzie dana cena, oraz koszt dla klienta. Możemy również dla tej metody opcję pobranie lub ubezpieczenie.

**Reguła metody**

Metoda \*  ▼  
▲ Metoda wysyłki.

Nazwa \*   
▲ Nazwa metody widoczna dla klienta

Maksymalna waga \*   
▲ Maksymalna masa paczki dla tej ceny.

Cena klienta \*   
▲ Cena klienta dla paczek podanej wagi.

Pobranie

Ubezpieczenie

### **Tworzenie zamówienia.**

Przy tworzeniu wysyłki zaznaczamy tworzenie etykiety i klikamy na tworzenie zamówienia.



Create Shipping Label  
 Append Comments  
 Email Copy of Shipment

Pojawią nam się do uzupełnienia dane paczki, najpierw dodajemy produkty do paczki.

Pojawi nam się lista zamówionych produktów przez klienta. Zaznaczamy produkty i dodajemy je do paczki.

Uzupełniamy wymiary opakowania (długość, wysokość i szerokość). Możemy również sami ustawić wagę przesyłki. Następnie zatwierdzamy przesyłkę.

Łączna waga  kg   
 Length  Width  Height  cm

Zostanie pobrana etykieta oraz numer nadania.


Z okna przesyłki zamówienia możemy wydrukować etykietę.

Dostawca:	Tytuł	Numer	Operacja
Apaczka	Apaczka	<a href="#">1Z0VW7377592425659</a>	<a href="#">Usuń</a>
Niestandardowa <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="button" value="Dodaj"/>

Etykiety można także wydrukować z pozycji Sprzedaż > Zamówienia zaznaczając interesujące nas przesyłki i wybierając drukowanie etykiet z menu akcji.

Actions

## Lista przesyłek apaczka



W tym miejscu możemy zobaczyć listę dodanych wysyłek

ID	Data utworzenia	ID zamówienia	ID przesyłki apaczka	Koszt netto paczki	
4	27-10-2013 23:06:49		376	329445293	40.86 zł
					<a href="#">Pobierz etykieta</a>

Możemy również tutaj pobrać etykiety oraz zobaczyć koszt netto paczki wyliczony przez system apaczka.pl

## Changelog

### Wersja v1.8.0

- Automatyczne dodawanie produktów do paczki.
- Ustawienie domyślnego typu i rozmiarów przy tworzeniu paczki.
- Dodanie typów paczek (Typ 1, Typ 2, Typ 3) i odpowiadających im rozmiarów (length, width, height).

### Wersja v1.7.0

- Poprawiono pola wyboru notyfikacji.

### Wersja v1.6.0

- Zmiana danych na etykiecie.

### Wersja v1.5.0

- Pole opis paczki teraz zawiera numer zamówienia magento.

### Wersja v1.4.0

- Poprawiono błąd dotyczący regionu/województwa odbiorcy.

### Wersja v1.3.0

- Dodano wiadomość błędu w przypadku braku załadowanych krajów oraz funduszy na koncie.

### Wersja v1.2.0

- Poprawione połączenie z API produkcyjnym.

Wersja v1.1.0

- Poprawa błędu z takimi samymi kluczami metod przesyłki.

Wersja v1.0.0

- Wydanie modułu.