

# Dpd


(Moduł Magento)

## v.1.0.0


## Spis treści

Spis treści .....	2
Instalacja.....	3
Problem z instalacją.....	3
Odinstalowanie modułu: .....	3
Konfiguracja.....	4
Lista przesyłek.....	6
Potwierdzenia nadania .....	7
Zamawianie kuriera .....	7
Cennik .....	9
Tworzenie zamówienia.....	10

## Instalacja.



Aby zainstalować dodatek należy użyć funkcji Magento Connect Manager z menu System.



Wybieramy moduł i klikamy Upload.

## Problem z instalacją

W przypadku, gdy licencja modułu nie posiada wpisanych wszystkich adresów sklepu to moduł się wyłączy tuż po instalacji lub nie zostanie zainstalowany. Jeżeli taka sytuacja nastąpi należy skontaktować się z dostawcą licencji w celu dokupienia licencji na kolejną domenę.

Jeśli w licencji są wpisane wszystkie adresy sklepu należy sprawdzić czy serwer posiada ioncubeloader, jeżeli nie, to należy poprosić administratora serwera o zainstalowanie ioncubeloader.

Po otrzymaniu poprawnej licencji lub po zainstalowaniu ioncubeloader należy wejść w katalog: `app/etc/modules` odszukać plik `.xml` od instalowanego modułu i go zedytować, zmieniając parametr `active` z `false` na `true` (co prezentuje poniższy obrazek).

```
<?xml version="1.0"?>
<config>
<modules>
  <Websoft_Dpd>
    <active>true</active>
    <codePool>community</codePool>
  </Websoft_Dpd>
</modules>
</config>
```

## Odinstalowanie modułu:

Usunięcie / wyłączenie modułu można wykonać na kilka sposobów.

1. Można wpisać `false` zamiast `true` w pliku `xml` odpowiedzialnym za widoczność modułu.
2. Można wyłączyć moduł w System -> Konfiguracja -> Zaawansowane -> wyłączamy moduł na liście.
3. Należy usunąć pliki modułu oraz dodane atrybuty w systemie magento.

## Konfiguracja.

Aby wyświetlić konfigurację modułu wchodzimy w menu Narzędzia->Dpd->Konfiguracja.




Następnie odnajdujemy zakładkę „Dpd”:

Dpd		
Dostępny	<input type="text" value="Yes"/>	[STORE VIEW]
Testowe API	<input type="text" value="Yes"/>	[STORE VIEW]
Nazwa dostawcy	<input type="text" value="Dpd"/>	[STORE VIEW]
Manualne zamawianie kuriera	<input type="text" value="Yes"/>	[STORE VIEW]
Login	<input type="text" value="test"/>	[STORE VIEW]
Hasło	<input type="text" value="*****"/>	[STORE VIEW]
FID	<input type="text" value="1495"/>	[STORE VIEW]
Typ drukowanego nadania	<input type="text" value="Etykieciarka"/>	[STORE VIEW]
Przeliczanie marży	<input type="text" value="Fixed"/>	[WEBSITE]
Marża	<input type="text"/>	[STORE VIEW]
Cennik	<input type="text" value="Opłata stała"/>	[STORE VIEW]
Usługa zwrotu	<input type="text" value="Dokument zwrotny"/>	[STORE VIEW]
Opłata stała	<input type="text" value="12"/>	[STORE VIEW]
Dostarczaj do krajów	<input type="text" value="All Allowed Countries"/>	[STORE VIEW]
Dostarczaj do wybranych krajów	<input type="text" value="Afganistan&lt;br/&gt;Albania&lt;br/&gt;Algieria&lt;br/&gt;Andora&lt;br/&gt;Angola&lt;br/&gt;Anguilla&lt;br/&gt;Antarktyka&lt;br/&gt;Antigua i Barbuda&lt;br/&gt;Antyle Holenderskie&lt;br/&gt;Arabia Saudyjska"/>	[STORE VIEW]
Maksymalna waga przesyłek krajowych	<input type="text" value="31.5"/>	[STORE VIEW]

Tutaj mamy możliwość skonfigurowania modułu, poniżej zostaną opisane najważniejsze opcje:

- Dostępny – włącza lub wyłącza moduł.
- Nazwa dostawcy – określa nazwę wyświetlaną podczas wybierania rodzaju wysyłki
- Testowe API – wybieramy gdy chcemy przetestować usługę
- Typ drukowanego nadania – typ etykiety po wybraniu drukowania etykiet w przesyłkach Magento, można wybrać spośród formatów „A4” oraz „Etykieciarka”
- Przeliczenie marży, marża – pozwala na ustalenie marży, czyli doliczonej opłaty do kosztu przesyłek, może być podana w procentach np. 120 (120%), lub jako stała kwota doliczana do przesyłek np. 5 (5 zł)
- Manualne zamawianie kuriera – pozwala zamówić kuriera po wygenerowaniu dokumentu nadania.  
 UWAGA: nie należy korzystać z tej metody w razie stałego podjazdu kuriera, zamówienie kuriera w takim przypadku spowoduje dodatkowe koszty
- Dostępne metody – wybieramy opcje dostawy dostępne dla kupującego:



## Lista przesyłek

Po wybraniu Narzędzia->Dpd->Lista przesyłek zobaczymy listę nadanych wysyłek:

**Nadane przesyłki**

Page 1 of 1 pages | View 20 per page | Total 2 records found [Reset Filter](#) [Search](#)

Select All | Unselect All | Select Visible | Unselect Visible | 0 items selected Actions  [Submit](#)

	Data nadania	Numer zamówienia	Imię	Nazwisko	
Any	From: <input type="text"/> To: <input type="text"/>				
<input type="checkbox"/>	30-11-0229	<a href="#">100000002</a>	ewrwe	nw	<a href="#">Pobierz etykiety</a>
<input type="checkbox"/>	01-02-2013	<a href="#">100000004</a>	Costam	Ktostam	<a href="#">Pobierz etykiety</a>

Można pobrać etykiety w formacie PDF oraz stworzyć nowy dokument nadania dla wybranych przesyłek.

Reset Filter
Search

Actions	<input style="width: 95%;" type="text"/>	▼	<span style="background-color: #f4a460; padding: 2px 10px; border: 1px solid #ccc;">Submit</span>
ko	<span style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px 10px; border: 1px solid #007bff; display: inline-block;">Utwórz dokument Nadania</span>		

Tworzenie nowego dokumentu nadania powoduje przejście do widoku potwierdzenia nadań.

## Potwierdzenia nadania

Dostępne są funkcje pobrania protokołów nadania, etykiet potwierdzenia a także (w razie wybrania opcji „Manualne zamawianie kuriera”) zamów kuriera. Aby dla przesyłki można było wydrukować potwierdzenie nadania należy wcześniej utworzyć dokument nadania opisany w poprzednim punkcie.

Data nadania	Numer protokołu	Numer kuriera			
From: <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
To: <input type="text"/>					
11-04-2013		7011	0	<a href="#">Pobierz protokół nadania</a>	<a href="#">Pobierz etykiety z potwierdzenia</a>
11-04-2013		0	0	<a href="#">Pobierz protokół nadania</a>	<a href="#">Pobierz etykiety z potwierdzenia</a>
11-04-2013		7005	0	<a href="#">Pobierz protokół nadania</a>	<a href="#">Pobierz etykiety z potwierdzenia</a>

## Zamawianie kuriera

Uwaga: jeżeli z kurierem ustaliliśmy stały podjazd nie należy korzystać z tej opcji, w przeciwnym wypadku spowoduje ona dodatkowe koszty (zamówiony podjazd będzie traktowany jako dodatkowa usługa), możliwość zamawiania kuriera można wyłączyć w konfiguracji.


Zero w kolumnie „Numer kuriera” oznacza brak zamówionego kuriera dla danego protokołu nadania.

Numer kuriera
<input type="text"/>
0
0
0
0
201304111186

Aby zamówić kuriera klikamy w odnośnik „Zamów kuriera”

<a href="#">Pobierz protokół nadania</a>	<a href="#">Pobierz etykiety</a>	<a href="#">Zamów kuriera</a>
<a href="#">Pobierz protokół nadania</a>	<a href="#">Pobierz etykiety</a>	<a href="#">Zamów kuriera</a>

Jeżeli kurier został już zamówiony zobaczymy następujący komunikat:



W przeciwnym wypadku przechodzimy do kolejnego ekranu w którym wypełniamy czas i datę przekazania paczek:

### Godziny odbioru

Odbiór od:

Odbiór do:

Data odbioru: \*

Następnie używamy przycisku „Zamów” w prawym górnym rogu strony aby zamówić kuriera, po kliknięciu przycisku zostaniemy przekierowani na stronę potwierdzenia nadania.





## Cennik

### Cennik

Page  of 1 pages | View  per page | Total 2 records found

Typ przesyłki	Koszt
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Płatne przy odbiorze	
Płatne przy odbiorze	

Moduł Dpd obsługuje także konfigurację ceny oraz maksymalnej masy dla danych typów przesyłki, aby skonfigurować typ przesyłki klikamy „Dodaj cenę” i wypełniamy następujący formularz:

### Nowa reguła

#### Reguła ceny

Metoda \*    
▲ Metoda wysyłki.

Maksymalna waga \*    
▲ Maksymalna masa paczki dla tej ceny.

Koszt \*    
▲ Koszt wysyłki dla paczek poniżej podanej wagi.

Po zapisaniu reguła pojawi się na liście:

[+ Dodaj cenę](#)

Page  of 1 pages | View  per page | Total 1 records found [Reset Filter](#) [Search](#)

Typ przesyłki	Koszt	Maksymalna masa		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Odbiór paczki w filii DPD Poland	200	24	<a href="#">Edytuj</a>	<a href="#">Usuń</a>

A także podczas kupna produktu:

#### 4 Shipping Method

**Gls**

0,00 zł

**Dpd**

Odbiór paczki w filii DPD Poland 200,00 zł

Uwaga: aby opcja dostawy została wyświetlona musi zostać zaznaczona w konfiguracji jako jedna z dostępnych metod:

Dostępne metody

Zwykła przesyłka
Do rąk własnych
Dostawa do godziny 12:00
Dostawa do godziny 09:30
Dostawa w sobotę
Odbiór paczki w filii DPD Poland
Pobranie
Do rąk własnych (Pobranie)
Dostawa do godziny 12:00 (Pobranie)
Dostawa do godziny 09:30 (Pobranie)

▲ Upewnij się, które metody są dostępne dla Ciebie

## Tworzenie zamówienia.

Przy tworzeniu wysyłki zaznaczamy tworzenie etykiety i klikamy na tworzenie zamówienia.

Create Shipping Label

Append Comments

Email Copy of Shipment

Pojawią nam się do uzupełnienia dane paczki, najpierw dodajemy produkty do paczki.

Pojawi nam się lista zamówionych produktów przez klienta. Zaznaczamy produkty i dodajemy je do paczki.

Uzupełniamy wymiary opakowania (masa, długość, wysokość, szerokość – potrzebne aby moduł mógł wybrać odpowiedni gabaryt). Następnie zatwierdzamy przesyłkę.

<b>Total Weight</b>	<b>Length</b>	<b>Width</b>	<b>Height</b>	
<input type="text" value="2"/> kg	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="cm"/>

Zostanie pobrana etykieta oraz numer nadania. Z pozycji zamówienia możemy wydrukować etykietę.

**Shipping and Tracking Information**

[Track this shipment](#)  
 Dpd - Odbiór paczki w filii DPD Poland (Pobranie) Total Shipping Charges: 12,00 zł

Create Shipping Label...
Print Shipping Label
Show Packages

Carrier	Title	Number	Action
Dpd	Dpd	<a href="#">0000000017277S</a>	<a href="#">Delete</a>
Custom Value	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<span style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 3px;">Add</span>

Po kliknięciu w numer nadania zobaczymy szczegóły:

### Shipment #10000050

<b>Tracking Number:</b>	0000000017277S
<b>Carrier:</b>	Dpd
<b>Info:</b>	Status wysyłki można sprawdzić na stronie <a href="#">DPD Zlokalizuj Przesyłkę</a>

Etykiety można także wydrukować po kliknięciu w menu Narzędzia > Lista przesyłek lub

Narzędzia > Potwierdzenia nadania, wybierając obok interesującej nas pozycji „Pobierz etykietę”

### Lista przesyłek

Page 1 of 2 pages | View 20 per page | Total 33 records found Reset Filter Search

	Data nadania	Numer zamówienia	Imię	Nazwisko	
Any	From: <input type="text"/>				
	To: <input type="text"/>				
<input type="checkbox"/>	11-04-2013	<a href="#">100000054</a>	Peter	Petruszka	<a href="#">Pobierz etykietę</a>
<input type="checkbox"/>	11-04-2013	<a href="#">100000053</a>	Peter	Petruszka	<a href="#">Pobierz etykietę</a>
<input type="checkbox"/>	11-04-2013	<a href="#">100000052</a>	Peter	Petruszka	<a href="#">Pobierz etykietę</a>
<input type="checkbox"/>	11-04-2013	<a href="#">100000051</a>	Peter	Petruszka	<a href="#">Pobierz etykietę</a>
<input type="checkbox"/>	11-04-2013	<a href="#">100000050</a>	Peter	Petruszka	<a href="#">Pobierz etykietę</a>
<input type="checkbox"/>	11-04-2013	<a href="#">100000049</a>	Peter	Petruszka	<a href="#">Pobierz etykietę</a>