

GLS

(Moduł Magento)

v.1.14.0

Spis treści


Zgodny z Magento.....	3
Instalacja.....	3
Problem z instalacją.....	4
Odinstalowanie modułu:	4
Konfiguracja.....	5
Lista przesyłek.....	10
Potwierdzenia nadania	11
Cennik	11
Tworzenie zamówienia.....	13
Masowe wysyłki GLS.....	15
Odnosnik do przesyłki w wiadomości email.....	15
Changelog	15

Zgodny z Magento.


Moduł GLS – Magento jest kompatybilny z następującymi wersjami oprogramowania:

- 1.7.0.2
- 1.7.0.1
- 1.7.0.0
- 1.6.2.0
- 1.6.1.0
- 1.6.0.0

Instalacja.



Aby zainstalować dodatek należy użyć funkcji Magento Connect Manager z menu System.



Wybieramy moduł i klikamy Upload.

Problem z instalacją

W przypadku, gdy licencja modułu nie posiada wpisanych wszystkich adresów sklepu to moduł się wyłączy tuż po instalacji lub nie zostanie zainstalowany. Jeżeli taka sytuacja nastąpi należy skontaktować się z dostawcą licencji w celu dokupienia licencji na kolejną domenę.

Jeśli w licencji są wpisane wszystkie adresy sklepu należy sprawdzić czy serwer posiada ioncubeloder, jeżeli nie, to należy poprosić administratora serwera o zainstalowanie ioncubeloder.

Po otrzymaniu poprawnej licencji lub po zainstalowaniu ioncubeloder należy wejść w katalog: app/etc/modules odszukać plik .xml od instalowanego modułu i go zedytować, zmieniając parametr active z false na true (co prezentuje poniższy obrazek).

```
<?xml version="1.0"?>
<config>
  <modules>
    <Websoft_Gls>
      <active>true</active>
      <codePool>community</codePool>
    </Websoft_Gls>
  </modules>
</config>
```


Odinstalowanie modułu:

Usunięcie / wyłączenie modułu można wykonać na kilka sposobów.

1. Można wpisać false zamiast true w pliku xml odpowiedzialnym za widoczność modułu.
2. Można wyłączyć moduł w System -> Konfiguracja -> Zaawansowane -> wyłączamy moduł na liście.
3. Należy usunąć pliki modułu oraz dodane atrybuty w systemie magento.

Konfiguracja.

Aby wyświetlić konfigurację modułu wchodzimy w menu Narzędzia->Gls->Konfiguracja.



Następnie odnajdujemy zakładkę „GLS”:

Dostępny	Tak ▼
Nazwa dostawcy	GLS
Testowe API	Tak ▼
Login	maszapi
Hasło	*****
Typ drukowanej etykiety	jedna etykieta na A4 ▼
Typ drukowanego nadania	z kodami kreskowymi ▼
Ręczna edycja danych wysyłanych do API	Tak ▼ ▲ Podczas tworzenia etykiety
Usługa zwrot dokumentów	Nie ▼
Przeliczanie marży	Fixed ▼
Marża	
Cennik	Zdefiniowana przez użytkownika ▼
Dostarczaj do krajów	All Allowed Countries ▼
Dostarczaj do wybranych krajów	Afganistan Albania Algieria Andora Angola Anguilla Antarktyka Antigua i Barbuda Antyle Holenderskie Arabia Saudyjska
Maksymalna waga przesyłek krajowych	31.5
Maksymalna waga przesyłek międzynarodowych	50
Dostępne metody	Zwykła przesyłka Do rąk własnych Dostawa do godziny 12:00 Dostawa do godziny 10:00 Dostawa w sobotę Odbiór paczki w filii GLS Poland Pobranie Do rąk własnych (Pobranie) Dostawa do godziny 12:00 (Pobranie) Dostawa do godziny 10:00 (Pobranie) ▲ Upewnij się, które metody są dostępne dla Ciebie

Możliwość ustawienia darmowej wysyłki dla kwoty powyżej zamówienia.

Minimalna wartość koszyka dla darmowej przesyłki

▲ Zwykła przesyłka

Darmowa wysyłka dla metody:

▲ Zwykła przesyłka

Minimalna wartość koszyka dla darmowej przesyłki

▲ Do rąk własnych

Darmowa wysyłka dla metody:

▲ Do rąk własnych

Minimalna wartość koszyka dla darmowej przesyłki

▲ Dostawa do godziny 12:00

Darmowa wysyłka dla metody:

▲ Dostawa do godziny 12:00

Minimalna wartość koszyka dla darmowej przesyłki

▲ Dostawa do godziny 10:00

Darmowa wysyłka dla metody:

▲ Dostawa do godziny 10:00

Minimalna wartość koszyka dla darmowej przesyłki

▲ Dostawa w sobotę

Darmowa wysyłka dla metody:

▲ Dostawa w sobotę

Minimalna wartość koszyka dla darmowej przesyłki

▲ Odbiór paczki w filii GLS Poland


Darmowa wysyłka dla metody:

▲ Odbiór paczki w filii GLS Poland


Etykieta dla metody: "Zwykła przesyłka"	<input type="text" value="test Zwykła przesyłka"/>	[STORE VIEW]
Etykieta dla metody: "Do rąk własnych"	<input type="text" value="test Do rąk własnych"/>	[STORE VIEW]
Etykieta dla metody: "Dostawa do godziny 12:00"	<input type="text" value="test Dostawa do godziny 12:00"/>	[STORE VIEW]
Etykieta dla metody: "Dostawa do godziny 10:00"	<input type="text" value="test Dostawa do godziny 10:00"/>	[STORE VIEW]
Etykieta dla metody: "Dostawa w sobotę"	<input type="text" value="test Dostawa w sobotę"/>	[STORE VIEW]
Etykieta dla metody: "Odbiór paczki w filii GLS Poland"	<input type="text" value="test Odbiór paczki w filii GLS Poland"/>	[STORE VIEW]
Etykieta dla metody: "Pobranie"	<input type="text" value="test Pobranie"/>	[STORE VIEW]
Etykieta dla metody: "Do rąk własnych (Pobranie)"	<input type="text" value="test Do rąk własnych (Pobranie)"/>	[STORE VIEW]
Etykieta dla metody: "Dostawa do godziny 12:00 (Pobranie)"	<input type="text" value="test Dostawa do godziny 12:00 (Pobranie)"/>	[STORE VIEW]
Etykieta dla metody: "Dostawa do godziny 10:00 (Pobranie)"	<input type="text" value="test Dostawa do godziny 10:00 (Pobranie)"/>	[STORE VIEW]
Etykieta dla metody: "Dostawa w sobotę (Pobranie)"	<input type="text" value="test Dostawa w sobotę (Pobranie)"/>	[STORE VIEW]
Etykieta dla metody: "Odbiór paczki w filii GLS Poland (Pobranie)"	<input type="text" value="test Odbiór paczki w filii GLS Poland (Pobranie)"/>	[STORE VIEW]

Tutaj mamy możliwość skonfigurowania modułu, poniżej zostaną opisane najważniejsze opcje:

- Dostępny – włącza lub wyłącza moduł.
- Nazwa dostawcy – określa nazwę wyświetlaną podczas wybierania rodzaju wysyłki:



- Testowe API – wybieramy gdy chcemy przetestować usługę
- Typ drukowanego nadania – typ etykiety po wybraniu drukowania etykiet w przesyłkach magento



- Przeliczanie marży, marża – pozwala na ustalenie marży, czyli doliczonej opłaty do kosztu przesyłek, może być podana w procentach np. 120 (120%), lub jako stała kwota doliczana do przesyłek np. 5 (5 zł).

- Sposób płatności – zapłata kurierowi gotówką czy przelewem.
- Sposób pobrania – konfiguruje w jaki sposób otrzymamy zapłatę przy wyborze płatności przy odbiorze.
- Dostępne metody – wybieramy opcje dostawy dostępne dla kupującego:

Dostępne metody

Zwykła przesyłka

Do rąk własnych

Dostawa do godziny 12:00

Dostawa do godziny 10:00

Dostawa w sobotę

Odbiór paczki w filii GLS Poland

Pobranie

Do rąk własnych (Pobranie)

Dostawa do godziny 12:00 (Pobranie)

Dostawa do godziny 10:00 (Pobranie)

Lista przesyłek

Po wybraniu Narzędzia->Gls->Lista przesyłek zobaczymy listę nadanych wysyłek:

Lista przesyłek

Page 1 of 1 | View 20 per page | Total 3 records found Reset Filter Search

Select All | Unselect All | Selected Visible | Unselect Visible | 0 items selected Actions Submit

	Data nadania	Numer zamówienia	Imię	Nazwisko	Numer paczki	
Any ▼	From: <input type="text"/>					
	To: <input type="text"/>					
<input type="checkbox"/>	12-03-2014	100000277	Damian	Miiii	2147483647	▼
<input type="checkbox"/>	12-03-2014	100000278	Damian	Miiii	29680011408	▼
<input type="checkbox"/>	25-03-2014	100000286	Damian	Miiii	29680011409	▼

Można pobrać etykiety w formacie PDF oraz stworzyć nowy dokument nadania dla wybranych przesyłek.
 Tworzenie nowego dokumentu nadania powoduje usunięcie zamówień z listy nadanych przesyłek i przejście do widoku potwierdzenia nadań.

Potwierdzenia nadania

Potwierdzenia nadania

Page of 1 pages | View per page | Total 3 records found

Data nadania	Numer nadania		
From: <input type="text"/>	<input type="text"/>		
To: <input type="text"/>			
01-02-2013	0	Pobierz potwierdzenie nadania	Pobierz etykiety z potwierdzenia
01-02-2013	18509	Pobierz potwierdzenie nadania	Pobierz etykiety z potwierdzenia
01-02-2013	18510	Pobierz potwierdzenie nadania	Pobierz etykiety z potwierdzenia

Dostępne są funkcje pobrania potwierdzeń nadania oraz etykiet potwierdzenia. Aby dla przesyłki można było wydrukować potwierdzenie nadania lub etykietę należy wcześniej utworzyć dokument nadania opisany w poprzednim punkcie.

Cennik

Cennik

Page of 1 pages | View per page | Total 2 records found

Typ przesyłki	Koszt
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Płatne przy odbiorze	
Płatne przy odbiorze	

Moduł Gls obsługuje także konfigurację ceny oraz maksymalnej masy dla danych typów przesyłki, aby skonfigurować typ przesyłki klikamy „Dodaj cenę” i wypełniamy następujący formularz:

Nowa reguła

Reguła ceny

Metoda * ▼
 ▲ Metoda wysyłki.

Maksymalna waga *
 ▲ Maksymalna masa paczki dla tej ceny.

Koszt *
 ▲ Koszt wysyłki dla paczek poniżej podanej wagi.

Po zapisaniu reguła pojawi się na liście:

 Reguła została pomyślnie zapisana.

Cennik

Page of 1 pages | View per page | Total 2 records found

Typ przesyłki	Koszt	Maksymalna masa
<input type="text" value="Dostawa do godziny 10:00"/>	50	31
<input type="text" value="Zwykła przesyłka"/>	129	23

A także na liście wyboru w czasie kupna produktu:

3 Shipping Method

Gls

Zwykła przesyłka 0,00 US\$

Uwaga: aby opcja dostawy została wyświetlona musi zostać zaznaczona w konfiguracji jako jedna z dostępnych metod:

Dostępne metody

- Zwykła przesyłka
- Do rąk własnych
- Dostawa do godziny 12:00
- Dostawa do godziny 10:00
- Dostawa w sobotę
- Odbiór paczki w filii GLS Poland
- Pobranie
- Do rąk własnych (Pobranie)
- Dostawa do godziny 12:00 (Pobranie)
- Dostawa do godziny 10:00 (Pobranie)



Tworzenie zamówienia.

Przy tworzeniu wysyłki zaznaczamy tworzenie etykiety i klikamy na tworzenie zamówienia.

Create Shipping Label

Append Comments

Email Copy of Shipment



Pojawią nam się do uzupełnienia dane paczki, najpierw dodajemy produkty do paczki.



Pojawi nam się lista zamówionych produktów przez klienta. Zaznaczamy produkty i dodajemy je do paczki.



Uzupełniamy wymiary opakowania (masa, długość, wysokość, szerokość – potrzebne aby moduł mógł wybrać odpowiedni gabaryt). Następnie zatwierdzamy przesyłkę.

Ręczna edycja opcji API GLS Ukryj

Nazwa odbiorcy 1 *	Damian mmmmmmm	Kwota pobrania	120.2300
Nazwa odbiorcy 2		Pobranie	<input type="checkbox"/>
Kraj odbiorcy *	Polska	Do rąk własnych	<input type="checkbox"/>
Kod pocztowy odbiorcy *	58-500	Dostawa do godziny 12:00	<input type="checkbox"/>
Miasto odbiorcy *	Iwaniska	Dostawa do godziny 10:00	<input type="checkbox"/>
Ulica odbiorcy *	Ulica 1	Dostawa w sobotę	<input type="checkbox"/>
Nr telefonu odbiorcy	+48501054089	Odbiór paczki w filii GLS Poland	<input type="checkbox"/>
Adres email odbiorcy		Usługa zwrot dokumentów	<input type="checkbox"/>
		Uwagi	

Create Packages Add Package

Package 1

Type: Total Weight: 1 kg Length: 101 Width: 10 Height: 10 or Add Products Delete Package

Nazwa produktu	Weight	Qty Ordered	Qty
Bluza męska ESS 3S FZHOOD	1,0000	1	1

Pobierz etykiety OK Cancel

Zostanie pobrana etykieta oraz numer nadania. Z pozycji zamówienia możemy wydrukować etykieta.

Shipping and Tracking Information

[Track this shipment](#)

GLS - Zwykła przesyłka Total Shipping Charges: 0,00 zł [0,00 US\$]

Create Shipping Label...
Print Shipping Label
Show Packages

Carrier	Title	Number	Action
GLS	GLS	98649906584	Delete
Custom Value	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Add

Po kliknięciu w numer nadania zobaczymy szczegóły:

Tracking Information Close Window


Tracking Number:	98649906584
Carrier:	GLS
Info:	Status wysyłki można sprawdzić na stronie GLS Trace&Track

Etykiety można także wydrukować z pozycji Sprzedaż > Zamówienia zaznaczając interesujące nas przesyłki i wybierając drukowanie etykiet z menu akcji.

Actions Submit

Masowe wysyłki GLS

W widoku listy zamówień znajduje się dodatkowa opcja w akcjach masowych.



Po wybraniu operacji "Wysyłka GLS" pokażą nam się metody dla, których mamy utworzone ceny i które są zaznaczone jako dostępne w module GLS.

Po wybraniu metody zaznaczamy zamówienia dla, których będziemy robić wysyłki.

<input checked="" type="checkbox"/>	100000081	Fiat Rate - Fixed	Main Website Main Store English	09-12-2014 11:26:19	Piotr Machocwi	Piotr Machocwi	755,00 US\$	755,00 US\$	Pending
<input checked="" type="checkbox"/>	100000080	Poczta Polska - Paczka pocztowa	Main Website Main Store English	09-12-2014 11:22:59	Damian Miodek	Damian Miodek	775,00 US\$	775,00 US\$	Pending

Po utworzeniu wysyłek masowych do zamówień zostanie ustawiona wysyłka GLS oraz dodany numer wysyłki.

Odkośnik do przesyłki w wiadomości email.

Należy wstawić do szablonu wiadomości o wysyłce następujący kod:

Wyświetla wszystkie numery tak jak domyślnie Magento, przy czym z GLS są linkiem a inne nie:

```
{{block type='core/template' area='frontend' template='websoft/gls/track.phtml' shipment=$shipment order=$order}}
```

Wyświetla link do pierwszego numeru GLS: (innych nie pokazuje)

```
{{block type='core/template' area='frontend' template='websoft/gls/tracklink.phtml' shipment=$shipment order=$order}}
```

Changelog

Wersja v1.14.0

- Ograniczenie przekazywania emaila klienta do GLS.

Wersja v1.13.0

- Wysyłki masowe GLS

Wersja v1.12.00

- Dodanie podglądu przesyłek na stronie zamówienia, z możliwością pobrania etykiet
- Dodanie możliwości usunięcia przesyłek z ADE

Wersja v1.11.0

- Dodano możliwość pobrania etykiet dla drukarek termicznych

Wersja v1.10.0

- Dodano nowe typy etykiet do wydrukowania.

Wersja v1.9.0

- Dodano pole "Uwagi".
- Ref. zawiera numer zamówienia.

Wersja v1.8.0

- Dodanie funkcji pomocniczych do przesyłania linku do śledzenia paczki.
- Pobieranie etykiety przy generowaniu.
- Zmiana wyglądu ekranu tworzenia etykiety.
- Własne nazwy metod wysyłki.

Wersja v1.7.0

- Podczas liczenia darmowej przesyłki jest brany pod uwagę rabat.

Wersja v1.6.0

- Poprawiono zaznaczenie usług podczas ręcznej edycji danych wysyłanych do API.

Wersja v1.5.0

- Optymalizacja.

Wersja v1.4.0

- Dodano możliwość ustalenia darmowej przesyłki od kwoty zamówienia.
- Dodano możliwość edycji formularza danych przed wysłaniem do API GLS.

Wersja v1.3.0

- Optymalizacja API.

Wersja v1.2.0

- Optymalizacja modułu.

Wersja v1.1.0

- Wydanie modułu.