

# K-EX (Geis)

(Moduł Magento)

## v.1.0.1

## Spis treści


Spis treści.....	2
Zgodny z Magento.....	3
Instalacja.....	3
Problem z instalacją.....	3
Odinstalowanie modułu:.....	4
Konfiguracja.....	4
Lista przesyłek.....	6
Cennik.....	7
Tworzenie zamówienia.....	10
Changelog.....	11

## Zgodny z Magento.


Moduł K-EX – Magento jest kompatybilny z następującymi wersjami oprogramowania:

- 1.9.X.X
- 1.8.X.X
- 1.7.0.2
- 1.7.0.1
- 1.7.0.0
- 1.6.2.0
- 1.6.1.0
- 1.6.0.0

## Instalacja.



Aby zainstalować dodatek należy użyć funkcji Magento Connect Manager z menu System.



Wybieramy moduł i klikamy Upload.

## Problem z instalacją

W przypadku, gdy licencja modułu nie posiada wpisanych wszystkich adresów sklepu to moduł się wyłączy tuż po instalacji lub nie zostanie zainstalowany. Jeżeli taka sytuacja nastąpi należy skontaktować się z dostawcą licencji w celu dokupienia licencji na kolejną domenę.

Jeśli w licencji są wpisane wszystkie adresy sklepu należy sprawdzić czy serwer posiada ioncubeloader, jeżeli nie, to należy poprosić administratora serwera o zainstalowanie ioncubeloader.

Po otrzymaniu poprawnej licencji lub po zainstalowaniu ioncubeloader należy wejść w katalog: `app/etc/modules` odszukać plik `.xml` od instalowanego modułu i go zedytować, zmieniając parametr `active` z `false` na `true` (co prezentuje poniższy obrazek).

```
<?xml version="1.0"?>
<config>
  <modules>
    <Websoft_Kex>
      <active>true</active>
      <codePool>community</codePool>
    </Websoft_Kex>
  </modules>
</config>
```


## Odinstalowanie modułu:

Usunięcie / wyłączenie modułu można wykonać na kilka sposobów.

1. Można wpisać false zamiast true w pliku xml odpowiedzialnym za widoczność modułu.
2. Można wyłączyć moduł w System -> Konfiguracja -> Zaawansowane -> wyłączamy moduł na liście.
3. Należy usunąć pliki modułu oraz dodane atrybuty w systemie magento.

## Konfiguracja.

Aby wyświetlić konfigurację modułu wchodzimy w menu Narzędzia->Kex->Konfiguracja.



Następnie odnajdujemy zakładkę „Kex”:

Kex		
Dostępny	Tak ▼	[STORE VIEW]
Testowe API	Tak ▼	[STORE VIEW]
Nazwa dostawcy	Kex	[STORE VIEW]
Kod klienta	22145097	[STORE VIEW]
Hasło do logowania	.....	[STORE VIEW]
Zmieniaj status na "Complete"	Nie ▼ ▲ Zmienia status na "Complete" dla zamówień z wystawioną fakturą przy wysyłce masowej.	[STORE VIEW]
Pozycję etykiety w pliku PDF	1 ▼ ▲ Określa pozycję etykiety w pliku PDF (na jednej stronie formatu A4 mieszczą się 4 etykiety). Dozwolone wartości: 1, 2, 3, 4.	[STORE VIEW]
Domyślna szerokość	5	[STORE VIEW]
Domyślna wysokość	5	[STORE VIEW]
Domyślna długość	5	[STORE VIEW]
Domyślna waga	1	[STORE VIEW]
Opis produktu na etykiecie	Nazwa produktu ▼	[WEBSITE]
Ukryj metody dostawy	Nie ▼ ▲ Opcja ukrywa metody dostawy podczas zakupów.	[GLOBALNY]
Nazwa nadawcy	nadawcaTest	[STORE VIEW]
Ulica nadawcy	Gosławicka 5	[STORE VIEW]
Miasto nadawcy	Opole	[STORE VIEW]
Kod pocztowy nadawcy	45446	[STORE VIEW]
Kraj nadawcy	Polska ▼	[STORE VIEW]
Numer Konta Bankowego IBAN	PL86109019260000000103726894	[STORE VIEW]

Dla poprawnego działania integracji zalecamy włączenie ekspedycji na koncie Kex.

Tutaj mamy możliwość skonfigurowania modułu, poniżej zostaną opisane najważniejsze opcje:

- Dostępny – włącza lub wyłącza moduł.
- Nazwa dostawcy – określa nazwę wyświetlaną podczas wybierania rodzaju wysyłki
- Testowe API – wybieramy gdy chcemy przetestować usługę
- Kod klienta – numer w systemie Kex - Nadawane przez Kex.
- Hasło do logowania - jest to klucz api nadawany przez Kex. Przykładowy klucz: t\_32c04111-4ad1-4f59-9fdb-4ff9995c2673
- Zmieniaj status na "Complete" - Zmienia status na "Complete" dla zamówień z wystawioną fakturą przy wysyłce masowej.
- Pozycję etykiety w pliku PDF. Określa pozycję etykiety w pliku PDF (na jednej stronie formatu A4 mieszczą się 4 etykiety). Dozwolone wartości: 1, 2, 3, 4.
- Domyślne wartości takie jak; szerokość, wysokość, długość, waga są pobierane przy tworzeniu wysyłki masowej z listy zamówień.
- Opis produktu na etykiecie - Możemy wybrać aby na etykiecie była nazwa produktu lub numer zamówienia z sku produktów.
- Ukryj metody dostawy - Opcja ukrywa metody dostawy podczas zakupów.
- Ustawiamy dane nadawcy oraz numer konta dla wysyłek pobraniowych.

## Lista przesyłek

Po wybraniu Narzędzia->Kex->Lista przesyłek zobaczymy listę nadanych wysyłek:

**Lista przesyłek**

Strona 1 z 1 stron | Pokaż 20 na stronę | Łącznie znaleziono 6 wpis(ów) Resetuj filtr Szukaj

Zaznacz wszystko | Odnznacz wszystko | Wybierz widoczne | Odnznacz widoczne | 0 Operacje Pobierz etykiety  
Pobierz listy przewozowe Prześlij

	Data nadania	Numer zamówienia	Imię	Nazwisko		
<input type="checkbox"/>	24 lut 2017	145000011-2			Pobierz etykiety	Pobierz list przewozowy
<input type="checkbox"/>	24 lut 2017	145000011-1			Pobierz etykiety	Pobierz list przewozowy
<input type="checkbox"/>	24 lut 2017	145000011-1			Pobierz etykiety	Pobierz list przewozowy
<input type="checkbox"/>	24 lut 2017	145000011	Damian	Miodek	Pobierz etykiety	Pobierz list przewozowy
<input type="checkbox"/>	24 lut 2017	145000011	Damian	Miodek	Pobierz etykiety	Pobierz list przewozowy
<input type="checkbox"/>	24 lut 2017	145000011	Damian	Miodek	Pobierz etykiety	Pobierz list przewozowy

Dodatkowe opcje masowe nad listą pozwalają pobrać masowo etykiety i listy przewozowe.

Można pobrać etykiety oraz listy przewozowe dla wybranych przesyłek.

Petruszka	<a href="#">Pobierz etykiety</a>	<a href="#">Pobierz list przewozowy</a>
Petruszka	<a href="#">Pobierz etykiety</a>	<a href="#">Pobierz list przewozowy</a>

## Cennik

### Cennik

Page  of 1 pages | View  per page | Total 2 records found

Typ przesyłki	Koszt
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Płatne przy odbiorze	
Płatne przy odbiorze	

Moduł Kex obsługuje także konfigurację ceny oraz maksymalnej masy dla danych typów przesyłki, aby skonfigurować typ przesyłki klikamy „Dodaj cenę” i wypełniamy następujący formularz:

Edytuj regułę

Reguła ceny

Nazwa metody \*

Maksymalna waga \*

▲ Maksymalna masa paczki dla tej ceny.

Koszt \*

▲ Koszt wysyłki dla paczek poniżej podanej wagi.

Koszt dostawy dla danej wartości koszyka

▲ Format: (suma koszyka od - suma koszyka do : koszt dostawy < waga : kod kraju : kod pocztowy od - kod pocztowy do), np. 0-100:12<50:PL:50500-55800. Dla wielu wartości, każdą należy wpisać w osobnej linii. Kody pocztowe należy wpisywać bez myślnika np. 50500 zamiast 50-500. Kod kraju i kod pocztowy są wartościami opcjonalnymi i można je pominąć.

Kraj \*

- Afganistan
- Albania
- Algieria
- Andora
- Angola
- Anguilla
- Antarktyka
- Antigua i Barbuda
- Antyle Holenderskie

Pobranie Standard

Deklaracja wartości

Awizacja telefoniczna dostawy

Gwarancja dostawy

Potwierdzenie doręczenia przesyłki

Awizacja dostawy SMS

Dostawa B2C

Awizacja odbioru SMS

Awizacja telefoniczna odbioru

Pobranie Express

Opakowanie niestandardowe

Awizacja nadania do odbiorcy



Po zapisaniu reguła pojawi się na liście:

✔ Reguła została pomyślnie zapisana.

**Cennik** [+ Dodaj cenę](#)

Page  of 1 pages | View  per page | Total 1 records found [Reset Filter](#) [Search](#)

Typ przesyłki	Koszt	Maksymalna masa		
<input type="text" value="Pobranie"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="20"/>	<a href="#">Edytuj</a>	<a href="#">Usuń</a>

A także podczas kupna produktu:

### 3 Shipping Method

**Kex**

Pobranie 12,00 zł

### Tworzenie zamówienia.

Przy tworzeniu wysyłki zaznaczamy tworzenie etykiety i klikamy na tworzenie zamówienia.

Create Shipping Label  
 Append Comments  
 Email Copy of Shipment

Pojawią nam się do uzupełnienia dane paczki, najpierw dodajemy produkty do paczki.

Pojawi nam się lista zamówionych produktów przez klienta. Zaznaczamy produkty i dodajemy je do paczki.

Uzupełniamy wymiary opakowania (masa, długość, wysokość, szerokość – potrzebne aby moduł mógł wybrać odpowiedni gabaryt). Następnie zatwierdzamy przesyłkę.

<b>Total Weight</b>	<b>Length</b>	<b>Width</b>	<b>Height</b>	
<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="kg"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="cm"/>

Zostanie pobrana etykieta oraz numer nadania. Z pozycji zamówienia możemy wydrukować etykieta.

**Shipping and Tracking Information**

[Track this shipment](#)

**Kex - Do rąk własnych (Pobranie) Total Shipping Charges: 12,00 zł**

Create Shipping Label...
Print Shipping Label
Show Packages

Carrier	Title	Number	Action
Kex	Kex	<a href="#">304935120</a>	<a href="#">Delete</a>
Custom Value <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<span style="background-color: #e69d00; color: white; padding: 2px 5px;">Add</span>

Po kliknięciu w numer nadania zobaczymy szczegóły:

## Tracking Information

Close Window

<b>Tracking Number:</b>	304935120
<b>Carrier:</b>	Kex
<b>Info:</b>	Status wysyłki można sprawdzić na stronie <a href="#">KEX T&amp;T</a>

Etykiety można także wydrukować po kliknięciu w menu Narzędzia > Lista przesyłek

**Lista przesyłek**

---

Page  of 2 pages | View  per page | Total 24 records found 
Reset Filter
Search

Data nadania	Numer zamówienia	Imię	Nazwisko		
From: <input type="text"/>					
To: <input type="text"/>					
17-04-2013		<a href="#">100000062</a>	Peter	Petruszka	<a href="#">Pobierz etykiety</a> <a href="#">Pobierz list przewozowy</a>
17-04-2013		<a href="#">100000062</a>	Peter	Petruszka	<a href="#">Pobierz etykiety</a> <a href="#">Pobierz list przewozowy</a>
17-04-2013		<a href="#">100000062</a>	Peter	Petruszka	<a href="#">Pobierz etykiety</a> <a href="#">Pobierz list przewozowy</a>
17-04-2013		<a href="#">100000062</a>	Peter	Petruszka	<a href="#">Pobierz etykiety</a> <a href="#">Pobierz list przewozowy</a>

## Changelog

Wersja v1.0.1

- Dostosowanie do API GEIS

Wersja v1.0.0

- Wydanie modułu