

inPost Paczkomaty

(ModułMagento)

v.1.8.0

Spis treści

| | |
|-----------------------------------|----|
| Zgodny z Magento | 3 |
| Instalacja..... | 3 |
| Problem z instalacją..... | 3 |
| Odinstalowanie modułu: | 4 |
| Konfiguracja..... | 4 |
| Lista przesyłek..... | 7 |
| Potwierdzenia nadania | 8 |
| Cennik | 8 |
| Tworzenie zamówienia..... | 10 |
| Wybór dostawy przez Klienta | 12 |
| Changelog | 13 |


Zgodny z Magento

Moduł Inpost / Paczkomaty – Magento jest kompatybilny z następującymi wersjami oprogramowania:


- 1.9.0.1
- 1.9.0.0
- 1.8.1.0
- 1.7.0.2
- 1.7.0.1
- 1.7.0.0
- 1.6.2.0
- 1.6.1.0
- 1.6.0.0

W przypadku posiadania innej wersji prosimy o kontakt.

Instalacja.



Aby zainstalować dodatek należy użyć funkcji Magento Connect Manager z menu System.



Wybieramy moduł i klikamy Upload.

Problem z instalacją

W przypadku, gdy licencja modułu nie posiada wpisanych wszystkich adresów sklepu to moduł się wyłączy tuż po instalacji lub nie zostanie zainstalowany. Jeżeli taka sytuacja nastąpi należy skontaktować się z dostawcą licencji w celu dokupienia licencji na kolejną domenę.

Jeśli w licencji są wpisane wszystkie adresy sklepu należy sprawdzić czy serwer posiada ioncubeloader, jeżeli nie, to należy poprosić administratora serwera o zainstalowanie ioncubeloader.

Po otrzymaniu poprawnej licencji lub po zainstalowaniu ioncubeloader należy wejść w katalog: `app/etc/modules` odszukać plik `.xml` od instalowanego modułu i go zedytować, zmieniając parametr `active` z `false` na `true` (co prezentuje poniższy obrazek).

```
<?xml version="1.0"?>  
  
<config>  
  <modules>  
    <Websoft_Paczkomaty>  
      <active>true</active>  
      <codePool>community</codePool>  
      <version>0.3.0</version>  
    </Websoft_Paczkomaty>  
  </modules>  
</config>
```


Odinstalowanie modułu:

Usunięcie / wyłączenie modułu można wykonać na kilka sposobów.

1. Można wpisać false zamiast true w pliku xml odpowiedzialnym za widoczność modułu.
2. Można wyłączyć moduł w System -> Konfiguracja -> Zaawansowane -> wyłączamy moduł na liście.
3. Należy usunąć pliki modułu oraz dodane atrybuty w systemie magento.

Konfiguracja.

Aby wyświetlić konfigurację modułu wchodzimy w menu Narzędzia->InPost Paczkomaty->Konfiguracja.



Następnie odnajdujemy zakładkę „InPost Paczkomaty”:

| InPost Paczkomaty | |
|---|--|
| Włączony | Yes |
| Nazwa dostawcy | inPost Paczkomaty |
| Login | test@testowy.pl ▲ Login testowy: test@testowy.pl |
| Hasło | ▲ Hasło testowe: WqJevQy*X7 |
| Sprawdzaj atrybuty wielkości | Yes |
| Użyj własnych atrybutów | Yes ▲ Moduł dodaje atrybuty wysokość, szerokość, głębokość opakowania, oraz typ zawartości, jeżeli chcesz użyć do tego celu własnych atrybutów dodanych wcześniej wybierz Tak |
| Paczkomat do wysyłki | Brak |
| Atrybut wysokości | Wysokość opakowania |
| Atrybut szerokości | Szerokość opakowania |
| Atrybut głębokości | Głębokość opakowania |
| Paczkomat dostępny w przypadku braku atrybutu | No |
| Przeliczanie marży | Fixed |
| Marża | |
| Cennik | Opłata stała |
| Opłata stała | |
| Podmień widok wyboru przesyłki | Yes ▲ Podmienia widok strony onepage/checkout na widok obsługujący paczkomaty |

Tutaj mamy możliwość skonfigurowania modułu, poniżej zostaną opisane najważniejsze opcje:

- Dostępny – włącza lub wyłącza moduł.
- Nazwa dostawcy – określa nazwę wyświetlaną podczas wybierania rodzaju wysyłki
- Sprawdzaj atrybuty wielkości – Usuwa paczkomaty z listy metod wysyłki, gdy największy wymiar lub objętość zakupionych produktów jest zbyt duża

- Użyj własnych atrybutów – pozwala na użycie własnych atrybutów określających wysokość, szerokość lub głębokość zamiast atrybutów automatycznie dodanych przez moduł, które są dostępne podczas edycji produktu w zakładce przesyłki.

Product Information

| |
|-------------------|
| General |
| Prices |
| Meta Information |
| Images |
| Recurring Profile |
| Design |
| Gift Options |
| Przesyłki |

Bluza Adidas FIREBIRD TT E16497 (Default)

| Przesyłki | |
|----------------------|----------------------|
| Szerokość opakowania | <input type="text"/> |
| Wysokość opakowania | <input type="text"/> |
| Głębokość opakowania | <input type="text"/> |

- Paczkomat do wysyłki – w przypadku wybrania opcji Brak – zostanie wybrany domyślny paczkomat nadawczy
- Paczkomaty dostępny w przypadku braku atrybutu – czy metoda wysyłki paczkomaty ma być dostępna w przypadku gdy produkt nie posiada wszystkich atrybutów
- Przeliczenie marży, marża – pozwala na ustalenie marży, czyli doliczonej opłaty do kosztu przesyłek, może być podana w procentach np. 120 (120%), lub jako stała kwota doliczana do przesyłek np. 5 (5 zł).
- Cennik – wybieramy czy cena ma być stała dla wszystkich metod, pobrana przez Api (wtedy wybieramy z dodatkowego pola „Cena dla gabarytu” rozmiar dla którego cena będzie pobrana), lub korzystać z cen zdefiniowanych w Cenniku (Menu: „Narzędzia” => „inPost Paczkomay” => „Cennik”)

- Dostępne metody – wybieramy opcje dostawy dostępne dla kupującego:

| Dostępne metody |
|--|
| Przedpłata |
| Przedpłata + Ubezpieczenie (5000 PLN) |
| Przedpłata + Ubezpieczenie (10000 PLN) |
| Przedpłata + Ubezpieczenie (20000 PLN) |
| Za pobraniem w paczkomacie |
| Za pobraniem w paczkomacie + Ubezpieczenie (5000 PLN) |
| Za pobraniem w paczkomacie + Ubezpieczenie (10000 PLN) |
| Za pobraniem w paczkomacie + Ubezpieczenie (20000 PLN) |

Lista przesyłek

Po wybraniu Narzędzia->inPost Paczkomaty->Lista przesyłek zobaczymy listę nadanych wysyłek:


Lista przesyłek

Page 1 of 1 pages | View 20 per page | Total 1 records found [Reset Filter](#) [Search](#)

Select All | Unselect All | Select Visible | Unselect Visible | 0 items selected Actions [Submit](#)

| | Data nadania | Numer zamówienia | Numer nadania | Imię | Nazwisko | |
|--------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------|----------|----------------------------------|
| Any | From: <input type="text"/> To: <input type="text"/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 17-04-2013 | 100000123 | 622222107347100017700010 | Costam | Ktostam | Pobierz etykiety |

Można pobrać etykiety w formacie PDF, stworzyć testowy dokument nadania lub nowy dokument nadania dla wybranych przesyłek. Tworzenie nowego dokumentu nadania powoduje usunięcie zamówień z listy nadanych przesyłek i przejście do widoku potwierdzenia nadań.



Potwierdzenia nadania

✔ Utworzono dokument nadania nr 2

Potwierdzenia nadania

Page 1 of 1 pages | View 20 per page | Total 2 records found [Reset Filter](#) [Search](#)

| Data nadania | Numer nadania | | |
|----------------------------|----------------------|---|--|
| From: <input type="text"/> | <input type="text"/> | | |
| To: <input type="text"/> | | | |
| 17-04-2013 | 2 | Pobierz potwierdzenie nadania | Pobierz etykiety z potwierdzenia |
| 17-04-2013 | 1 | Pobierz potwierdzenie nadania | Pobierz etykiety z potwierdzenia |

Dostępne są funkcje pobrania potwierdzeń nadania oraz etykiet potwierdzenia. Aby dla przesyłki można było wydrukować potwierdzenie nadania lub etykietę należy wcześniej utworzyć dokument nadania opisany w poprzednim punkcie.

Cennik

Cennik

Page 1 of 1 pages | View 20 per page | Total 2 records found

| Typ przesyłki | Koszt |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Płatne przy odbiorze | |
| Płatne przy odbiorze | |

Moduł InPost Paczkomaty obsługuje także konfigurację ceny oraz maksymalnej masy dla danych typów przesyłki, aby skonfigurować typ przesyłki klikamy „Dodaj cenę” i wypełniamy następujący formularz:

Nowa reguła

Reguła ceny

Metoda * ▼
 ▲ Metoda wysyłki.

Maksymalna waga *
 ▲ Maksymalna masa paczki dla tej ceny.

Koszt *
 ▲ Koszt wysyłki dla paczek poniżej podanej wagi.

Po zapisaniu reguła pojawi się na liście:

✔ Reguła została pomyślnie zapisana.

Cennik

+ Dodaj cenę

Page 1 of 1 pages | View 20 per page | Total 1 records found

Reset Filter Search


| Typ przesyłki | Koszt | Maksymalna masa | | |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Uprzeni przelew na konto | 15 | 20 | Edytuj | Usuń |

A także na liście wyboru w czasie kupna produktu.

Uwaga: aby opcja dostawy została wyświetlona musi zostać zaznaczona w konfiguracji jako jedna z dostępnych metod:

Dostępne metody

- Przedpłata
- Przedpłata + Ubezpieczenie (5000 PLN)
- Przedpłata + Ubezpieczenie (10000 PLN)
- Przedpłata + Ubezpieczenie (20000 PLN)
- Za pobraniem w paczkomacie
- Za pobraniem w paczkomacie + Ubezpieczenie (5000 PLN)
- Za pobraniem w paczkomacie + Ubezpieczenie (10000 PLN)
- Za pobraniem w paczkomacie + Ubezpieczenie (20000 PLN)



Tworzenie zamówienia.

Przy tworzeniu wysyłki zaznaczamy tworzenie etykiety i klikamy na tworzenie zamówienia. W momencie utworzenia etykiety pobierana jest opłata w systemie Paczkomaty.

Create Shipping Label

Append Comments

Email Copy of Shipment

Submit Shipment



Pojawią nam się do uzupełnienia dane paczki, najpierw dodajemy produkty do paczki.

Add Products



Pojawi nam się lista zamówionych produktów przez klienta. Zaznaczamy produkty i dodajemy je do paczki.

Add Selected Product(s) to Package



Uzupełniamy wymiary opakowania (masa, długość, wysokość, szerokość – potrzebne aby moduł mógł wybrać odpowiedni gabaryt). Następnie zatwierdzamy przesyłkę.

| | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|----|
| Total Weight | Length | Width | Height | |
| 2 kg | 30 | 20 | 15 | cm |



Zostanie pobrana etykieta oraz numer nadania. Z pozycji zamówienia możemy wydrukować etykietę.

Shipping and Tracking Information

[Track this shipment](#)
 inPost Paczkomaty - Uprzeni przelew na konto Total Shipping Charges: 12,95 zł

| Carrier | Title | Number | Action |
|-------------------|-------------------|--|------------------------|
| inPost Paczkomaty | inPost Paczkomaty | 622222107347100017700010 | Delete |

Po kliknięciu w numer nadania zobaczymy szczegóły:

Tracking Information

| | |
|-------------------------|--|
| Tracking Number: | 622222107347100017700010 |
| Carrier: | inPost Paczkomaty |
| Info: | Status wysyłki można sprawdzić na stronie Śledzenie paczki inPost Paczkomaty |

Etykiety można także wydrukować z pozycji Sprzedaż > Zamówienia zaznaczając interesujące nas przesyłki i wybierając drukowanie etykiet z menu akcji.

Wybór dostawy przez Klienta.

W trakcie procesu zamawiania produktu klient będzie miał możliwość wybrania opcji uprzednio wybranych w konfiguracji.

3 Shipping Method

inPost Paczkomaty

- Za pobraniem w paczkomacie + Ubezpieczenie (5000 PLN) 0,00 zł
- Za pobraniem w paczkomacie + Ubezpieczenie (10000 PLN) 0,00 zł
- Za pobraniem w paczkomacie + Ubezpieczenie (20000 PLN) 0,00 zł
- Za pobraniem w paczkomacie 0,00 zł
- Przedpłata + Ubezpieczenie (20000 PLN) 0,00 zł
- Przedpłata + Ubezpieczenie (5000 PLN) 0,00 zł
- Przedpłata + Ubezpieczenie (10000 PLN) 0,00 zł
- Przedpłata 0,00 zł

Następnie powinien wybrać paczkomat z listy:

Paczkomat odbioru:

Paczkomaty najbliżej kodu 47-110
STO985 Piastów Śląskich 15, 47-100 Strzelce Opolskie
LBN892 Zwycięstwa 3, 42-700 Lubliniec
OPO457 Dębowa 1, 46-023 Opole Zawada
Wszystkie paczkomaty
ALL992 Piłsudskiego 2/4 , 95-070 Aleksandrów Łódzki
AND039 Krakowska 83, 34-120 Andrychów
AUG848 Wojska polskiego 24, 16-300 Augustów
BAR162 Warszawska 22, 11-200 Bartoszyce
BBI005 Żywiecka 63, 43-346 Bielsko-Biała
BBI233 Warszawska 180, 43-300 Bielsko-Biała
BBI234 Doliny Miętusiej 3, 43-300 Bielsko-Biała
BBI841 Olimpijska 28, 43-346 Bielsko-Biała
BBI843 Bystrzańska 29, 43-300 Bielsko-Biała
BBI935 Cieszyńska 176, 43-300 Bielsko-Biała
BBI938 Partyzantów/Dr. M. Michałowicza 44, 43-300 Bielsko-Biała
BED979 Aleja Hugona Kołłątaja 103, 42-500 Będzin
BEL059 Lipowa 53a, 97-400 Bełchatów
BEL085 Armii Krajowej 14, 97-406 Bełchatów
BIA313 Wrocławska 20, 15-644 Białystok

Oraz wpisać swój adres e-mail w systemie paczkomatów:

E-mail w systemie Paczkomatów:

Jeżeli nie posiadasz konta w systemie paczkomatów: [rejestracja](#)
Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Paczkomatów: [info](#)

Dodane są także odnośniki prowadzące do strony rejestracji konta w systemie paczkomatów oraz do strony informacyjnej.

Changelog

Wersja v1.8.0

- Dostosowanie do Magento 1.9

Wersja v1.7.0

- Pobieranie email z zamówienie, jeżeli nie podano innego dla InPost.
- Poprawiono API paczomatów - błąd podczas pobierania listy paczkomatów.

Wersja v1.6.0

- Poprawiono walidację rozmiarów paczki.

Wersja v1.5.0

- Optymalizacja zapytań do api.

Wersja v1.4.0

- Poprawki pobierania etykiet i drukowania nadania.
- Poprawiono błąd podczas tworzenia zamówienia od strony administratora.
- Dodano możliwość automatycznego wypełniania formularza paczki.
- Dodano możliwość zmiany formatu etykiet.
- Dodano możliwość zmiany nazwy metod przesyłki.

Wersja v1.3.0

- Poprawa linku do śledzenia paczek.
- Zmiana nazw metod.
- Poprawa temp latek.