

POCZTA POLSKA

(Moduł Magento)

v.1.59.1

Spis treści

Zgodny z Magento	3
Instalacja.....	3
Problem z instalacją.....	4
Odinstalowanie modułu:	5
Konfiguracja cron LINUX.....	5
Konfiguracja cron WINDOWS	5
Konfiguracja.....	6
Konfiguracja cennika	11
Tworzenie zamówienia.....	12
Masowe akcje	14
Wysyłka zamówień do placówki Poczty Polskiej.	14
Wysłane paczki	15
Zdarzenia(Events)	16
FAQ	16
Changelog	16

Zgodny z Magento

Moduł Poczta Polska – Magento jest kompatybilny z następującymi wersjami oprogramowania:

- 1.9.0.0
- 1.8.0.0
- 1.7.0.2
- 1.7.0.1
- 1.7.0.0
- 1.6.2.0
- 1.6.1.0
- 1.6.0.0


W przypadku posiadania innej wersji prosimy o kontakt.

Instalacja

Przed dokonaniem procesu instalacji należy wgrać plik licencji modułu do głównego katalogu Magento.

Aby zainstalować dodatek, należy rozpakować plik PocztaPolska.tgz, a następnie jego zawartość skopiować do głównego katalogu Magento na serwerze.

W panelu administracyjnym należy w menu System wybrać Cache Managment.



Następnie należy użyć opcji Flush Magento Cache



Po ponownym zalogowaniu pojawi się dodatkowe menu Narzędzia.

Problem z instalacją

W przypadku, gdy licencja modułu nie posiada wpisanych wszystkich adresów sklepu to moduł się wyłączy tuż po instalacji lub nie zostanie zainstalowany. Jeżeli taka sytuacja nastąpi należy skontaktować się z dostawcą licencji w celu dokupienia licencji na kolejną domenę.

Jeśli w licencji są wpisane wszystkie adresy sklepu należy sprawdzić czy serwer posiada ioncubelader, jeżeli nie, to należy poprosić administratora serwera o zainstalowanie ioncubelader.

Po otrzymaniu poprawnej licencji lub po zainstalowaniu ioncubeloaider należy wejść w katalog: app/etc/modules odszukać plik .xml od instalowanego modułu i go zedytować, zmieniając parametr active z false na true (co prezentuje poniższy obrazek).

```
<?xml version="1.0"?>
<config>
  <modules>
    <Websoft_Pocztapolska>
      <active>true</active>
      <codePool>community</codePool>
    </Websoft_Pocztapolska>
  </modules>
</config>
```

Odeinstalowanie modułu:

Usunięcie / wyłączenie modułu można wykonać na kilka sposobów.

1. Można wpisać false zamiast true w pliku xml odpowiedzialnym za widoczność modułu.
2. Można wyłączyć moduł w System -> Konfiguracja -> Zaawansowane -> wyłączamy moduł na liście.
3. Należy usunąć pliki modułu oraz dodane atrybuty w systemie magento.

Konfiguracja cron LINUX:

W konsoli po zalogowaniu jako root, należy wpisać crontab -e. To polecenie otworzy nam edytora do cyklicznych zadań cron.

Wpis, jaki musimy wykonać, aby nasz sklep Magento miał uruchomiony cron co minutę:

```
*/1 * * * * /usr/bin/wget -q -O /dev/null http://adresklepuwww.pl/cron.php
```

Zapisujemy zmiany crontab Ctrl + X [domyślny edytor nano]

*w przypadku posiadania tradycyjnego hostingu www o pomoc w konfiguracji cron zapytaj administratora serwera.

Konfiguracja cron WINDOWS:

Dla systemu Windows należy utworzyć plik wsadowy, który będzie uruchamiany z harmonogramu zadań Windows.

Zawartość pliku wsadowego:

```
start C:\php\php.exe C:\crons\mycron.php
```

Plik zapisujemy jako cronmagento.bat

start C:\php\php.exe <- podajemy lokalizacje php


c:\crons\mycron.php <- podajemy lokalizację pliku cron z katalogu magento

Zadanie cykliczne ustawiamy w harmonogramie zadań Windows wskazując na uruchamianie pliku bat co minutę.

*w przypadku posiadania tradycyjnego hostingu www o pomoc w konfiguracji cron zapytaj administratora serwera.

Konfiguracja

Aby skonfigurować moduł należy użyć opcji Konfiguracja z menu Narzędzia > Poczta Polska.



Aby używać modułu należy ustawić opcję dostępny.

Następnie podać nazwę dostawcy jaka będzie się wyświetlać klientom, zalecamy użycie nazwy Poczta Polska. Aby korzystać z elektronicznego nadawcy, należy uzupełnić nazwę użytkownika i hasło.

Poczta Polska	
Dostępny	Yes [STORE VIEW]
Nazwa dostawcy	Poczta Polska [STORE VIEW]
Użytkownik	[STORE VIEW]
Hasło	[STORE VIEW]

Wybieramy także czy chcemy korzystać z testowego api aby przetestować usługę.

Testowe API	Yes [STORE VIEW]
-------------	------------------

Moduł pozwala na ustalenie marży, czyli doliczonej opłaty do kosztu przesyłek, może być podana w procentach np. 120 (120%), lub jako stała kwota doliczana do przesyłek np. 5 (5 zł).

Przeliczanie marży	Percent	[WEBSITE]
Marża	120	[STORE VIEW]

W dalszej części konfiguracji możemy ustawić dodatkowe usługi jak deklarowanie wartości, potwierdzenie odbioru, oraz usługa ostrożnie.

Korzystaj z usługi przesyłka z określoną wartością	No	[STORE VIEW]
Korzystaj z usługi ostrożnie	No	[STORE VIEW]
Potwierdzenie odbioru	No	[STORE VIEW]

Musimy także ustalić na jakiej zasadzie chcemy otrzymywać opłatę za usługę pobraniową. Jeżeli ma to być przelew na konto należy podać numer konta.

Sposób pobrania	Rachunek bankowy	[STORE VIEW]
Rachunek pobrania	7712341234123412341234	[STORE VIEW]

Możemy także zdecydować czy korzystamy z usługi Przesyłka Biznesowa (wymagana odpowiednia umowa z PP).

Opcja "Korzystaj z przesyłki biznesowej wysyłając paczki pocztowe" - ustawiało paczki biznesowe zamiast zwykłych.

Korzystaj z przesyłki biznesowej wysyłając paczki pocztowe	Yes	[STORE VIEW]
--	-----	--------------

Następnie musimy zdecydować czy chcemy korzystać z jednej ceny dla wszystkich przesyłek, czy będziemy definiować ceny, dla różnych przesyłek w zależności od masy, odpowiednie narzędzie opisane jest w dalszej części niniejszego dokumentu.

Opłata stała		[STORE VIEW]
Cennik	Opłata stała	[STORE VIEW]

Konwersja znaków.

Konwersja znaków	ø:o Дамиан:Damian название:nazwa Корпоративный бизнес:korporacyjnych D:D и:a м:m и:i и:a н:n М:M o:o
------------------	---

Ta opcja umożliwi automatyczne tłumaczenie danych do wysyłek zagranicznych.

Mapowanie pól adresu.

Mapowanie pól adresu	<input type="text" value="Yes"/> [GLOBAL] <small>▲ Jeżeli wyłączone moduł spróbuje automatycznie pobrać pola ulicy, numer domu oraz mieszkania</small>
Numer linii dla pola ulica	<input type="text"/> [GLOBAL]
Numer linii dla pola numer domu	<input type="text"/> [GLOBAL]
Numer linii dla pola numer mieszkania	<input type="text"/> [GLOBAL]

Ostatnią czynnością konfiguracyjną jest wybranie dostępnych metod wysyłki (Paczka Pocztowa, Przesyłka Pobraniowa itd.). Klientowi wyświetlane są tylko zaznaczone opcję spełniające warunki dotyczące masy (np. list polecony widoczny jest tylko dla przesyłek o masie do 2kg).

Dostępne metody	<input type="text" value="Paczka pocztowa PLUS"/> [WEBSITE] <input type="text" value="Paczka pocztowa"/> <input type="text" value="Przesyłka pobraniowa"/> <input type="text" value="Przesyłka polecona krajowa"/> <input type="text" value="Paczka pocztowa PLUS (Priorytet)"/> <input type="text" value="Paczka pocztowa (Priorytet)"/> <input type="text" value="Przesyłka pobraniowa (Priorytet)"/> <input type="text" value="Przesyłka polecona krajowa (Priorytet)"/>
-----------------	--

Uproszczony zakup:

Mapowanie pól adresu	Nie ▲ Jeżeli wyłączone moduł spróbuje automatycznie pobrać pola ulicy, numer domu oraz mieszkania
Dostępne metody	<ul style="list-style-type: none"> Paczka pocztowa PLUS Paczka pocztowa Przesyłka pobraniowa Przesyłka polecona krajowa Przesyłka polecona zagraniczna Paczka pocztowa PLUS (Priorytet) Paczka pocztowa (Priorytet) Przesyłka pobraniowa (Priorytet) Przesyłka polecona krajowa (Priorytet) Przesyłka polecona zagraniczna (Priorytet)
Uproszczony zakup	Tak ▲ Wyświetla tylko jedną metodę wysyłki
Domyślna metoda wysyłki zagranicznej	Przesyłka polecona zagraniczna
Domyślna metoda wysyłki	Paczka pocztowa PLUS
Wysyłka pobraniowa	Przesyłka pobraniowa ▲ Wysyłka zostanie wybrana przy wybraniu odpowiedniej opcji płatności. Uwaga! Cena za wysyłkę będzie policzona na bazie wysyłki domyślnej.
Płatność pobraniowa	--Wybierz-- ▲ Dla wybranej płatności wysyłka zostanie zmieniona na pobraniową wybraną powyżej.
Numeruj etykiety	Tak ▲ Numeruje generowane etykiety. Uwaga! Nie są uwzględniane przesunięcia wynikające z usuwania etykiet.

Funkcja pozwalająca określić domyślną metodę dostawy.

Dla paczki pobraniowej wybieramy płatność dla, której opcja pobraniowa będzie domyślna.

Numerowanie etykiet dodaje numery porządkowe ułatwiające segregację po wydruku.

Podmień widok wyboru przesyłki:

Podmień widok wyboru przesyłki	Tak ▲ Podmienia widok strony onepage/checkout na widok obsługujący paczkomaty	[STORE VIEW]
--------------------------------	--	--------------

Włączenie tej opcji pozwoli na obsługę "Paczkomatów" w module PocztyPolskiej. Klient podczas

zakupów w sklepie będzie widział dodatkową opcje:

Poczta Polska


- Usługa paczkowa 0,00 zł w paczkomacie
 Pocztex Kurier 48 (Przesyłka biznesowa) 0,00 zł w paczkomacie

Punkt odbioru:

243573 - Poczтовая 9/10, 58500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie ▼

Konfiguracja cennika

Wybierając opcję Ustaw cennik z menu Narzędzia -> Poczta Polska możemy zdefiniować cennik wysyłki.



Aby dodać nową regułę klikamy na opcję dodaj cenę.



Następnie wybieramy metodę wysyłki której dotyczy reguła, ustawiamy maksymalną masę (w kg) do jakiej obowiązywać będzie dana cena, oraz koszt dla klienta. Można także wybrać jakiego kodu pocztowego (lub jakich kodów pocztowych) dotyczy reguła.

Reguła ceny	
Metoda *	<input type="text" value="Paczka pocztowa PLUS"/> ▲ Metoda wysyłki.
Kod pocztowy	<input type="text"/> ▲ Kod pocztowy na który paczka może być wysłana (np. "02-0*" lub "02*" lub "02-001")
Minimalna waga *	<input type="text"/> ▲ Minimalna masa paczki dla tej ceny.
Maksymalna waga *	<input type="text"/> ▲ Maksymalna masa paczki dla tej ceny.
Koszt *	<input type="text"/> ▲ Koszt wysyłki dla paczek poniżej podanej wagi.

Koszt dostawy dla danej wartości koszyka

▲ Format: (suma koszyka od - suma koszyka do : koszt dostawy), np. 0-100:12. Dla wielu wartości, każdą należy wpisać w osobnej linii.

*Opcja pozwala ustawić promocyjną kwotę za wysyłkę, jeżeli koszyk ma wartość w danym przedziale.

Kraj *

-- Prosimy wybrać --

Afganistan

Albania

Algieria

Andora

Angola

Anguilla

Antarktyka

Antigua i Barbuda

Antyle Holenderskie

▲ Kraj.

Waluta *

afgani

▲ Waluta.

*Opcja pozwala uwidocznic dostępne metody tylko dla danego kraju i waluty jaką wybierze klient. Dzięki temu rozwiązaniu możemy ustawić różne ceny wysyłki do różnych krajów.

Przy wyświetlaniu opcji wyboru klientowi moduł pokazuje najniższy możliwy koszt na podstawie masy zamówionych przedmiotów.

Należy także pamiętać, że w przypadku przekroczenia masy danej paczki (np. 10kg przy Przesyłce Pocztovej) moduł nie wyświetli opcji dostawy. Dla przesyłek pocztowych powyżej 10kg należy ustalić cenę dla Przesyłki Pocztovej PLUS.

Tworzenie zamówienia.

Przy tworzeniu wysyłki zaznaczamy tworzenie etykiety i klikamy na tworzenie zamówienia.

Create Shipping Label
 Append Comments
 Email Copy of Shipment

Pojawią nam się do uzupełnienia dane paczki, najpierw dodajemy produkty do paczki.

Pojawi nam się lista zamówionych produktów przez klienta. Zaznaczamy produkty i dodajemy je do paczki.

Uzupełniamy wymiary opakowania (masę i gabaryt lub długość, wysokość i szerokość – wtedy moduł sam wybierze odpowiedni gabaryt). Następnie zatwierdzamy przesyłkę.

Type	Total Weight	Length	Width	Height
Gabaryt A	2 kg	10	15	20 cm

Zostanie pobrana etykieta oraz numer nadania. Z pozycji zamówienia możemy wydrukować etykiety.

Shipping and Tracking Information

[Track this shipment](#)

Poczta Polska - Paczka pocztowa (Priorytet) Total Shipping Charges: 10,00 zł

Carrier	Title	Number	Action
Poczta Polska	Poczta Polska	123456789	Delete
Custom Value	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>

Etykiety można także wydrukować z pozycji Sprzedaż > Zamówienia zaznaczając interesujące nas przesyłki i wybierając drukowanie etykiet z menu akcji.

Actions

W przypadku zamówień stworzonych innym modułem istnieje również możliwość wybrania wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej. W tym celu należy wybrać metodę wysyłki i kliknąć przycisk „Utwórz paczkę” znajdujący się pod panelem „Shipping Information” w formularzu tworzenia nowej dostawy.

Shipping Information

Kex Total Shipping Charges: 12,00 zł

Carrier	Title	Number *	Action
Add Tracking Number			

Utwórz wysyłkę oraz etykietę przy pomocy: [Utwórz paczkę](#)

Masowe akcje

Moduł umożliwia masowe tworzenie wysyłek dla zamówień. Aby tworzyć wysyłki w ten sposób należy przejść do zamówień (Sales->Orders), wybrać zamówienia i akcję utwórz wysyłki.

Orders [Create New Order](#)

Page 1 of 1 pages | View 20 per page | Total 6 records found | [New Order RSS](#) | Export to: CSV | [Export](#) | [Reset Filter](#) | [Search](#)

Select Visible | Unselect Visible | 2 items selected | Actions: [Utwórz wysyłki](#) | [Submit](#)

Order #	Purchased On	Bill to Name	Ship to Name	G.T. (Base)	G.T. (Purchased)	Status	Action
<input type="checkbox"/>	100000001	10-05-2013 10:05:13	Jan Kowalski	Jan Kowalski	112,00 zł	112,00 zł	Canceled View
<input checked="" type="checkbox"/>	100000001-1	10-05-2013 10:14:06	Jan Kowalski	Jan Kowalski	112,00 zł	112,00 zł	Processing View
<input checked="" type="checkbox"/>	100000003	10-05-2013 10:18:37	Jan Kowalski	Jan Kowalski	112,00 zł	112,00 zł	Processing View

Istnieje również możliwość masowego tworzenia etykiet. W tym celu przechodzimy do Dostaw (Sales->Shipments), a następnie wybieramy dostawy, akcję „Utwórz etykiety”, sposób wysyłki i gabaryt. Liczba utworzonych etykiet dla danej dostawy pokazana jest w kolumnie Etykiety.

Shipments


Page 1 of 1 pages | View 20 per page | Total 8 records found | Export to: CSV | [Export](#) | [Reset Filter](#) | [Search](#)

Select Visible | Unselect Visible | 0 items selected | Actions: [Submit](#)

Shipment #	Date Shipped	Order #	Order Date	Ship to Name	Total Qty	Etykiety	Action
<input type="checkbox"/>	100000008	16-05-2013 13:45:38	100000009	16-05-2013 13:45:05	Jan Kowalski	3 1	View
<input type="checkbox"/>	100000007	16-05-2013 13:42:38	100000008	16-05-2013 13:41:52	Jan Kowalski	1 - brak -	View
<input type="checkbox"/>	100000006	16-05-2013 13:04:47	100000007	16-05-2013 13:03:46	Jan Kowalski	1 - brak -	View

Wysyłka zamówień do placówki Poczty Polskiej.

Aby wysłać listę przesyłek do placówki poczty polskiej należy użyć opcji Wysyłka listy paczek do PP w menu Narzędzia > Poczta Polska.



W tym miejscu możemy zobaczyć listę dodanych wysyłek. Po wybraniu placówki i daty nadania zatwierdzamy wysyłkę przyciskiem „Wyślij do placówki poczty polskiej”.



- Planowanie wysyłki do placówki na konkretny dzień możemy dokonać dzięki wybraniu daty z kalendarza, zaznaczeniu wszystkich wysyłek i wybraniu opcji „Wyślij do placówki poczty polskiej”, dane na etykietach zostaną zmienione na wybraną datę z kalendarza. Po wygenerowaniu etykiet musimy je ponownie pobrać. Opcja „Pobierz wszystkie etykiety” zapisuje etykiety nadanych wysyłek.



Wysłane paczki

Aby zobaczyć listę wysłanych paczek należy wybrać z menu Narzędzia->Poczta Polska->Wysłane paczki. Mamy tutaj możliwość wydrukowania etykiet oraz książki adresowej dla każdej przesyłki.

Wysłane przesyłki

Page 1 of 1 pages | View 20 per page | Total 2 records found

[Reset Filter](#) [Search](#)

id	Envelop Id	Data utworzenia		
		From: 		
		To: 		
2	9274	23-05-2013 16:07:37	Etykiety	Książka nadawcza
1	9274	23-05-2013 15:29:42	Etykiety	Książka nadawcza

Zdarzenia(Events)

eventwebsoft_poczta_polska_recipient_address w parametrach otrzymuje obiekt request - jest to obiekt Shipment Request magento.
address - jest to obiekt adresu api poczty polskiej, zawiera takie pola jak:

nazwa - Nazwa
nazwa2 - Nazwa c.d
ulica - Ulica
numerDomu - Numer domu
numerLokalu - Numer lokalu
miejscowosc - Miejscowosc
kodPocztowy - kod pocztowy
telefon - telefon
kraj - kraja (np. Polska, USA, Niemcy)

FAQ

Q: Nie pobiera wszystkich linii adresu

Przy wydruku etykiet (przesyłki polecone (priorytet)) nie pobiera wszystkich linii adresu (streetline), wygląda na to że jest pobierana tylko linia 1, czy możemy prosić o wersję gdzie będzie pobierana linia streetline już po połączeniu?

A: Witam, moduł pobiera obie linie adresu metodą getRecipientAddressStreet().

Q: Jak wpisywać wagę paczki?

A: Waga paczki musi być wpisana w kilogramach.

Q: Co oznacza błąd Authorization Required

A: Błąd oznacza złe dane do połączenia w API jakie wpisaliśmy w konfiguracji modułu.

Changelog

Wersja v1.59.1

Dodana metoda Global Express

Wersja v1.58.1

Aktualizacja modułu.

Wersja v1.57.1

Odbiory w punkcie - Stacja Orlen - Placówki Poczty Polskiej

Etykiety zwrotne.

Aktualizacja modułu.

Wersja v1.56.1

- Aktualizacja modułu.

Wersja v1.55.1

- Masowe wysyłki w widoku listy zamówień.

Wersja v1.54.1

- Aktualizacja.

Wersja v1.53.1

- Aktualizacja.

Wersja v1.52.1

- Aktualizacja.

Wersja v1.51.1

- Aktualizacja modułu.

- Nazywanie metod.

- Kopiowanie metod.

Wersja v1.50.1

- Dodanie opcji inna cena względem kraju, wagi i waluty.

- Dodanie opcji odbioru w punkcie.

- Dodanie ceny dla metody w zależności od wartości koszyka.

Wersja v1.49.1

- Aktualizacja modułu.

Wersja v1.48.1

- Poprawka aplikacji.

Wersja v1.47.1

- Poprawność adresów.

Wersja v1.46.1

- Naprawa błędu z niepojawianiem się metod zdefiniowanych przez użytkownika.

Wersja v1.45.1

- Zmiana w adresie; ulica.

Wersja v1.44.1

- Zmniejszono rozmiar faktur magento generowanych przez moduł

Wersja v1.43.1

- Poprawiona integracja z wFirma.

Wersja v1.42.1

- Poprawienie łączenia etykiet z fakturami, gdy etykieta ma kilka stron.

Wersja v1.41.1

- Dodanie możliwości wydruku etykiet wraz z fakturami Magento.

Wersja v1.40.1

- Poprawiono obsługę stref czasowych.

Wersja v1.39.1

- Dostosowanie do zmian w API PocztyPolskiej.

Wersja v1.38.1

- Dodano obsługę rabatów Magento.

Wersja v1.37.1

- Dodano do listy krajów Stany Zjednoczone Ameryki.

Wersja v1.36.1

- Poprawa integracji z MDW.
- Poprawa obsługi błędów.

Wersja v1.35.1

- Poprawiono nazwę urzędu pocztowego podczas wysyłania list na przeglądarce Firefox.

Wersja v1.34.1

- Poprawiono integracje z MDW.
- Zmiana pozycji drukowania numeracji, zmiana czcionki.

Wersja v1.33.1

- Zmiana pozycji drukowania numeracji.
- Numerowanie etykiet.

Wersja v1.32.1

- Zmiana metody pobierania Listy Adresowej oraz Etykiet.

Wersja v1.31.1

- Dodano walidację poprawności znaków na etykietach.

Wersja v1.30.1

- Dodano wybór szybkiej metody przesyłki dla klientów zagranicznych.

Wersja v1.29.1

- Zmiana metody ustawiania daty nadania (zmiana w API)

Wersja v1.28.1

- Logowanie błędów licencji do pliku /var/log/ioncube.log

Wersja v1.27.1

- Dodano możliwość sprawdzenia poprawności danych logowania Elektronicznego Nadawcy dla MDW.

Wersja v1.26.1

- Dodanie opcji prostego wyświetlania opcji wysyłki.

Wersja v1.25.1

- Poprawka do planowania wysyłki paczek w przyszłości.

Wersja v1.24.1

- Poprawione uprawnienia do akcji masowych.

Wersja v1.23.1

- Dodano pobieranie wszystkich etykiet jednym przyciskiem.

Wersja v1.22.1

- Usunięto zepsute filtrowanie z okna "Wysyłka listy paczek do PP"

Wersja v1.21.1

- Poprawiono walidację pola "miejscowość"

Wersja v1.20.1

- Poprawa współpracy z MDW
- Poprawiony błąd z kodem pocztowym
- Usunięcie błędu przy kliknięciu wiersz na liście wysłanych paczek
- Poprawa wyświetlania informacji o przesyłce.
- Wyłączenie błędnej akcji po kliknięciu wiersza na liście wysłanych paczek.

Wersja v1.19.1

- Usunięcie przycisku zmiany daty na liście paczek, data zmienia się przy wysyłce do PocztyPolskiej.
- Poprawka wysyłania Paczek z datą bieżącą.

Wersja v1.18.1

- Masowe tworzenie etykiet wymaga teraz potwierdzenia.
- Poprawiono walidację długości pola miejscowość.
- Dodano opcję planowania wysyłki paczek do PP (paczki wysyłają się wybranego dnia z poziomu cron).
- Dodano możliwość zmiany daty nadania na etykietach.
- Dodano możliwość masowego drukowania etykiet z pozycji "Wysyłka listy paczek do PP"

Wersja v1.17.1

- Poprawka błędu, który powodował, że przesyłka pobraniowa zawsze miała włączoną usługę deklaracja
- Poprawiono walidację długości pól (ulica / miejscowość / nazwa)
- API : w przypadku gdy przesyłka była już utworzona nadpisywał tablicę, poprawione na dodawanie.

Wersja v1.16.1

- Poprawiona obsługa znaków UTF-8.
- Dodane API dla Modułu Dystrybucji Wysyłek.

Wersja v1.15.1

- Poprawa błędu z polem nazwa ulicy.

Wersja v1.14.1

- Dodano możliwość przypisania linii ulicy do pól adresu.
- Dodano event umożliwiający modyfikowanie adresu odbiorcy.

Wersja v1.13.1

- Zmiana komunikatu pojawiającego się podczas nieudanej próby logowania do API Poczty Polskiej.