

SIÓDEMKA

(Moduł Magento)

v.1.26.0

Spis treści

Zgodny z Magento	3
Instalacja.....	3
Problem z instalacją.....	3
Odinstalowanie modułu:	4
Konfiguracja	4
Lista przesyłek.....	7
Cennik	8
Tworzenie zamówienia	10
Zdarzenia (events)	11
Changelog	13

Zgodny z Magento


Moduł Siódemka – Magento jest kompatybilny z następującymi wersjami oprogramowania:

- 1.8.0.0
- 1.7.0.2
- 1.7.0.1
- 1.7.0.0
- 1.6.2.0
- 1.6.1.0
- 1.6.0.0


W przypadku posiadania innej wersji prosimy o kontakt.

Instalacja

Przed rozpoczęciem instalacji modułu za pomocą Magento Connect Manager prosimy o wgranie klucza licencji „plik txt” do głównego katalogu Magento.



Aby zainstalować dodatek, należy użyć funkcji Magento Connect Manager z menu System.



Wybieramy moduł i klikamy Upload.

Problem z instalacją

W przypadku, gdy licencja modułu nie posiada wpisanych wszystkich adresów sklepu to moduł się wyłączy tuż po instalacji lub nie zostanie zainstalowany. Jeżeli taka sytuacja nastąpi należy skontaktować się z dostawcą licencji w celu dokupienia licencji na kolejną domenę.

Jeśli w licencji są wpisane wszystkie adresy sklepu należy sprawdzić czy serwer posiada ioncubeloader, jeżeli nie, to należy poprosić administratora serwera o zainstalowanie ioncubeloader.

Po otrzymaniu poprawnej licencji lub po zainstalowaniu ioncubeloader należy wejść w katalog: app/etc/modules odszukać plik .xml od instalowanego modułu i go zedytować, zmieniając parametr active z false na true (co prezentuje poniższy obrazek).

```
<?xml version="1.0"?>
<config>
  <modules>
    <Websoft_Siodemka>
      <active>true</active>
      <codePool>community</codePool>
    </Websoft_Siodemka>
  </modules>
</config>
```


Odinstalowanie modułu:

Usunięcie / wyłączenie modułu można wykonać na kilka sposobów.

1. Można wpisać false zamiast true w pliku xml odpowiedzialnym za widoczność modułu.
2. Można wyłączyć moduł w System -> Konfiguracja -> Zaawansowane -> wyłączamy moduł na liście.
3. Należy usunąć pliki modułu oraz dodane atrybuty w systemie magento.

Konfiguracja

Aby wyświetlić konfigurację modułu, wchodzimy w menu Narzędzia->Siódemka->Konfiguracja.



Następnie odnajdujemy zakładkę „Siódemka”:

Klucz API	F0115EFE263F23936692678B201C2006	[STORE VIEW]
Numer kuriera		[STORE VIEW]
Sposób płatności	Płatność gotówką	[STORE VIEW]
Usługa Potwierdzenie dostawy SMS	Nie	[STORE VIEW]
Usługa Potwierdzenie nadania eMail	Nie	[STORE VIEW]
Usługa Potwierdzenie dostawy eMail	Nie	[STORE VIEW]
Usługa dokumenty zwrotne	Nie	[STORE VIEW]
Usługa ubezpieczenia	Nie	[STORE VIEW]
Przeliczanie marży	Fixed	[WEBSITE]
Marża		[STORE VIEW]
Sposób pobrania	Przekaz pocztowy	[STORE VIEW]
Płatnik przy opcji pobrania	Płaci odbiorca <small>← Zazwyczaj nadawca</small>	[STORE VIEW]
Cennik	Zdefiniowana przez użytkownika	[STORE VIEW]
Rodzaj etykiety	List przewozowy	[STORE VIEW]
Darmowa dostawa	Nie <small>← Respektuj reguły koszyka dotyczące darmowej dostawy</small>	[STORE VIEW]
Domyślnie dodaj wszystkie produkty do paczki	Tak	[STORE VIEW]
Domyślna waga paczki	10	[STORE VIEW]
Informacja o zawartości na paczce	Sklep Magento <small>← Informacja jaka pojawi się na paczce (na etykiecie)</small>	[STORE VIEW]
Dostarczaj do krajów	All Allowed Countries	[STORE VIEW]
Dostarczaj do wybranych krajów	<ul style="list-style-type: none"> Albania Algeria Andora Angola Anguilla Antarktyka Antigua i Barbuda Antyle Holenderskie Arabia Saudyjska 	[STORE VIEW]

Dostępne metody		[WEBSITE]
	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> Paczka pobraniowa Zwykła paczka Dostawa w sobotę Dostawa w niedziele i święta </div>	
Etykieta dla metody: "Paczka pobraniowa"	<input type="text" value="Paczka pobraniowa"/>	[STORE VIEW]
Etykieta dla metody: "Zwykła paczka"	<input type="text" value="Zwykła paczka"/>	[STORE VIEW]
Etykieta dla metody: "Dostawa w sobotę"	<input type="text" value="Dostawa w sobotę"/>	[STORE VIEW]
Etykieta dla metody: "Dostawa w niedziele i święta"	<input type="text" value="Dostawa w niedziele i święta"/>	[STORE VIEW]

Tutaj mamy możliwość skonfigurowania modułu, poniżej zostaną opisane najważniejsze opcje:

- Dostępny – włącza lub wyłącza moduł.
- Nazwa dostawcy – określa nazwę wyświetlaną podczas wybierania rodzaju wysyłki:

3 Shipping Method


Siódemka

←

- Płatne przy odbiorze 99,00 zł
- Dostawa w niedziele i święta 200,00 zł

- Testowe API – wybieramy gdy chcemy przetestować usługę
- Przeliczenie marży, marża – pozwala na ustalenie marży, czyli doliczonej opłaty do kosztu przesyłek, może być podana w procentach np. 120 (120%), lub jako stała kwota doliczana do przesyłek np. 5 (5 zł).
- Sposób płatności – zapłata kurierowi gotówką czy przelewem.
- Sposób pobrania – konfiguruje w jaki sposób otrzymamy zapłatę przy wyborze płatności przy odbiorze.
- Numer telefonu kontaktowego
- Usługa potwierdzenia nadania email
- Usługa dokumenty zwrotne
- Usługa ubezpieczenia
- Ustawienie płatnika przy opcji pobraniowej
- Opłata stała

- Rodzaj etykiety – pozwala wybrać list przewozowy lub etykietę.
- Darmowa dostawa
- Domyślnie dodaj wszystkie produkty do paczki – dzięki tej opcji zakupione produkty będą w jednej paczce o danej wadze.
- Informacja o zawartości na paczce
- Dostępne metody – wybieramy opcje dostawy dostępne dla kupującego:



- Nazwy dla opcji wysyłek widoczne dla klienta.

Lista przesyłek

Po wybraniu Narzędzia->Siódemka->Lista przesyłek zobaczymy listę nadanych wysyłek:

Nadane wysyłki

Page 1 of 1 | View 20 per page | Total 11 records found

Reset Filter Search

Select All | Unselect All | Select Visible | Unselect Visible | 0 items selected

Actions [] Submit

	Data nadania	Numer nadania	Numer zamówienia	Imię	Nazwisko		
Any	From: [] To: []	[]	[]	[]	[]	[]	[]
<input type="checkbox"/>	12-11-2013	4530013237484	100000057	Damian	Miodek	Drukuj list przewozowy	Drukuj etykiety

Można pobrać etykiety w formacie PDF lub tworzy nowy dokument wydania dla wybranych przesyłek oraz wydrukować list przewozowy.

Reset Filter Search

Actions [] Submit

Nazwisko	
[]	[]
admin	Drukuj list przewozowy

Context menu for 'admin':
 Pobierz etykiety PDF
 Nowy dokument Wydania

Cennik

Cennik

Page of 1 pages | View per page | Total 2 records found

Typ przesyłki	Koszt
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Płatne przy odbiorze	
Płatne przy odbiorze	

Moduł Siódemka obsługuje także konfigurację ceny oraz maksymalnej masy dla danych typów przesyłki, aby skonfigurować typ przesyłki klikamy „Dodaj cenę” i wypełniamy następujący formularz:

Nowa reguła

Reguła ceny

Metoda *
 ▲ Metoda wysyłki.

Maksymalna waga *
 ▲ Maksymalna masa paczki dla tej ceny.

Koszt *
 ▲ Koszt wysyłki dla paczek poniżej podanej wagi.


Po zapisaniu reguła pojawi się na liście:

✔ Reguła została pomyślnie zapisana.

Cennik

Page 1 of 1 pages | View 20 per page | Total 3 records found

Typ przesyłki	Koszt	M
Płatne przy odbiorze		71
Płatne przy odbiorze		99
Dostawa w niedziele i święta		200



A także na liście wyboru w czasie kupna produktu:

3 Shipping Method


Siódemka

Dostawa w niedziele i święta 200,00 zł

Uwaga: aby opcja dostawy została wyświetlona musi zostać zaznaczona w konfiguracji jako jedna z dostępnych metod:

Dostępne metody

- Płatne przy odbiorze
- Płatne z góry
- Dostawa w sobotę
- Dostawa w niedziele i święta**



Tworzenie zamówienia

Przy tworzeniu wysyłki (lub faktury i wysyłki) zaznaczamy tworzenie etykiety i klikamy na przycisk zatwierdzenia.

Create Shipping Label <input checked="" type="checkbox"/> Append Comments <input type="checkbox"/> Email Copy of Shipment <input checked="" type="checkbox"/> <input type="button" value="Submit Shipment"/>	Create Shipping Label <input checked="" type="checkbox"/> Amount <input type="text" value="Capture Online"/> Append Comments <input type="checkbox"/> Email Copy of Invoice <input type="checkbox"/> <input type="button" value="Submit Invoice and Shipment"/>
---	---

Pojawią nam się do uzupełnienia dane paczki, najpierw dodajemy proidukty do paczki.

Pojawi nam się lista zamówionych produktów przez klienta. Zaznaczamy produkty i dodajemy je do paczki.

Uzupełniamy wymiary opakowania (masa, długość, wysokość, szerokość – potrzebne aby moduł mógł wybrać odpowiedni gabaryt). Następnie zatwierdzamy przesyłkę.

Total Weight	Length	Width	Height	
<input type="text" value="2"/> kg	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="cm"/>

Zostanie pobrana etykieta oraz numer nadania. Z pozycji zamówienia możemy wydrukować etykietę.

Shipping and Tracking Information

[Track this shipment](#)

Siódemka - Płatne z góry Total Shipping Charges: 14,00 zł

Carrier	Title	Number	Action
Siódemka	Siódemka	1234	Delete
<input type="text" value="Custom Value"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>

Po kliknięciu w numer nadania zobaczymy szczegóły:

Tracking Information

[Close Window](#)

Tracking Number:	1234
Carrier:	Siódemka
Info:	2011-02-12 14:34: Przyjęcie od kuriera (PK)
	2011-03-12 07:34: Umówione Doręczenie
	2011-03-12 16:34: Przesyłka doręczona (DS)

Etykiety można także wydrukować z pozycji Sprzedaż > Zamówienia zaznaczając interesujące nas przesyłki i wybierając drukowanie etykiet z menu akcji.

Actions

Zdarzenia (events)

Dodaliśmy event obsługujący przypisanie adresu odbiorcy oraz nadawcy.

Dane nadawcy obsługuje event 'ws_siodemka_sender_data' który w parametrach przekazuje obiekt 'sender_data' oraz 'shipment_request'

Obiekt sender_data jest obiektem klasy KontrahentNadawca:

```
class KontrahentNadawca {  
    public $numer; // string  
    public $nazwisko; // string  
    public $imie; // string  
    public $telKontakt; // string  
    public $emailKontakt; // string  
}
```

shipment_request to obiekt typu Mage_Shipping_Model_Shipment_Request

Dane odbiorcy obsługuje event 'ws_siodemka_recipient_data' który w parametrach przekazuje obiekt 'recipient_data' oraz 'shipment_request'

Obiekt recipient_data jest obiektem klasy KontrahentOdbiorca:

```
class KontrahentOdbiorca {  
  
public $numer; // string  
  
public $nrExt; // string  
  
public $czyFirma; // string  
  
public $nazwa; // string  
  
public $nip; // string  
  
public $nazwisko; // string  
  
public $imie; // string  
  
public $kodKraju; // string  
  
public $kod; // string  
  
public $miasto; // string  
  
public $ulica; // string  
  
public $nrDom; // string  
  
public $nrLokal; // string  
  
public $telKontakt; // string  
  
public $emailKontakt; // string  
  
}
```

Dane są zdefiniowane, można wprowadzić w nich zmiany według własnych potrzeb.

Changelog

Wersja v1.26.0

- Poprawka

Wersja v.1.25.0

- Dodano możliwość ustawienia stałej kwoty ubezpieczenia

Wersja v.1.24.0

- Domyślne wymiary paczki
- Obsługa wielu kont
- Konfiguracja informacji o zawartości paczki na liście przewozowym.

Wersja v1.23.0

- Obsługa wielopaczek pobraniowych oraz ubezpieczonych.

Wersja v1.22.0

- Poprawa listy przesyłek.

Wersja v1.21.0

- Poprawa generowania dokumentów nadania.

Wersja v1.20.0

- Poprawa drukowania etykiet dla wielu paczek.

Wersja v1.19.0

- Poprawa tworzenia wielu paczek.

Wersja v1.18.0

- Poprawa działania śledzenia przesyłki.

Wersja v1.17.0

- Dodanie dodatkowej akcji "Drukuj etykietę" do listy paczek.

Wersja v1.16.0

- Dodane automatyczne wypełnianie popupa przy tworzeniu labelu.
- Dodana opcja „Rodzaj etykiety”
- Dodana opcja „Etykieta dla metody”

Wersja v1.15.0

- Wyłączenie opcji wielu paczek dla przesyłek pobraniowych oraz ubezpieczonych.
- Zmiana sposobu pobierania wartości przesyłki.

Wersja v1.14.0

- Poprawka parsowania adresu dla domu bez numeru mieszkania.
- Poprawione doliczenie zniżki przy wyliczaniu kwoty pobrania.

Wersja v1.13.0

- Poprawka walidacji kodu pocztowego.

Wersja v1.12.0

- Poprawka błędnego generowania wysyłek pobraniowych.

Wersja v1.11.0

- Dodano możliwość wyboru płatnika dla przesyłek pobraniowych.

Wersja v1.10.0

- Poprawione liczenie wartości przesyłki(np. dla wysyłki za pobraniem), teraz bierze pod uwagę zniżki.